14

Showering

en_ru_es

glass®
1989

14 Showering

glass
1989

This pricelist is effective from 1st April 2014.
Prices in the current pricelist are VAT excluded.

Данный прайс-лист действителен с 1 апреля 2014 г.
Цены в настоящем прайс-листе указаны без НДС.

Listado de precio valido desde el 1 de Abril 2014.
Todos los precios del presente listado se entienden neto del I.V.A

SHOWER ENCLOSURES_ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ_MAMPARAS DE DUCHA

BEYOND SHOWER 6
KAHURI 10
NOOR 26
FLUIDA 50
SLINTA 64
HERITAGE 90
SUAVE 110
STEP-IN 124
LIFE 148
ISY 166
LULA 188
APTA 214
DADO 228

SHOWER TRAYS_ПОДДОНЫ_PLATOS DE DUCHA

SUITE / SET 260
RAZOR 264
RAZOR with edge_с краем_con el bordes 270
RAZOR WALL 272
QUASAR 274
FLAT 278
PLANOR 282
CINCO 286
QUICKR 290

SHOWER PANELS_ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ_COLUMNAS DE DUCHA

MODULA S 296
MODULA L 298
BABELE 300
OSMOS 302
BLISS 304
GLAM 306
FLAIR 308
LOOK 310
SHOWERTUBE 312
JUMP 314
BLANCO 316

VADEMECUM 318

shower enclosures

душевые ограждения_mamparas de ducha

	WALK-IN	PIVOTING РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ PÍVOT	SWINGING РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ BATIENTE	SLIDING ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ CORREDERA	SALOON САЛОННАЯ ДВЕРЬ ABATIBLE	BI-FOLD ДВЕРЬ ГАРМОШКОЙ PLEGABLE	BATH SCREEN ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ MAMPARA DE BAÑO	PAGE СТР. PÁG
BEYOND SHOWER	●							6
KAHURI		●						10
NOOR			●					26
FLUIDA				●				50
SLINTA		●		●			●	64
HERITAGE			●		●			90
SUAVE			●					110
STEP IN	●							124
LIFE			●				●	148
ISY		●		●		●		166
LULA			●		●		●	188
APTA				●				214
DADO			●	●		●	●	228

beyond shower

| walk-in shower area |

душевое ограждение walk-in _área de ducha walk-in

beyond shower

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2250 mm

walk-in_walk-in_walk-in

□ TRAY FINISHING_ОТДЕЛКА ПОДДОНА _ACABADO PLATO
0 matt white_матовый белый_blanco mate
1 matt black_матовый чёрный_negro mate

✳ SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

SHOWER AREA
shower tray in Pietraluce®, fitted with in Pietraluce® cover.
Walk-in shower enclosure 8mm clear glass with Shining Glass® anti-limescale protection, with round showerhead Ø 250mm, chrome finish, integrated on wall support.
Installation: corner.
Shower tray colours: matt white, matt black.

ДУШ
с поддоном из Pietraluce®, дренажем для слива с покрытием Pietraluce®, двусторонним монолитным блоком с опорной рамой.
Ограждения walk-in с прозрачным стеклом толщиной 8 мм с опцией Shining Glass® и интегрированной насадкой для душа Ø 250 мм с хромированной отделкой.
Установка: угловая.
Доступны поддоны в цветах: матовый белый, матовый чёрный.

ÁREA DE DUCHA
con plato hecho en Pietraluce® y desagüe con cubierta en Pietraluce®.
Mampara walk-in en cristal transparente de 8mm con tratamiento de ShinningGlass® y suporte con rociador integrado de Ø 250mm y terminación cromo.
Instalación: angular
Acabado plato de ducha: blanco mate, negro mate.

	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	PRICE ЦЕНА PRECIOS
Beyond Shower	HE00□0000000000	



kahuri

| shower enclosure with pivot door |

душевая кабина с дверью pivot_Mampara de ducha con puerta pívot

kahuri

| shower enclosure with pivot door |

душевая кабина с дверью pivot_Mampara de ducha con puerta pívot

Pivot shower enclosure, door with adjustment possibility, stylish vertical handle.
Душевое ограждение с регулируемой дверью pivot и стильной вертикальной ручкой.
Mampara de ducha con puerta pívot, con regulación de hoja, manilla vertical con design moderno.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
- clear_прозрачное_transparente
- smoked_дымчатое стекло_fume
- satin_сатин_satén

SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
- matt white_белый_blanco
- brilliant_глянцевый_alto brillante
- matt black_черный_negro

made to measure_Под размер_a medida

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales

KAHURI

PIVOTING
ДВЕРЬ PIVOT
PÍVOT

NICHE
НИША
NICHO



p. 14

KN

pivoting door
дверь pivot
puerta pívot



p. 20

KD

pivoting door with in-line fixed segment
распашная дверь с фиксированным сегментом_puerta pívot con elemento fijo en línea

CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 18

KC+KL

pivoting door with side panel
распашная дверь с боковой панелью
puerta pívot con lateral fijo sobre muro



p. 22

KO+KL

pivoting door with in-line fixed segment and side panel
распашная дверь с фиксированным сегментом и боковой панелью
puerta pívot con elemento fijo en línea y hoja lateral.

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 16

KK

double door
двойная дверь
doble puertas abatible

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - р. 550мм
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 24

KR

pivoting door
дверь pivot
puerta pívot

kahuri kn

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

pivoting door_дверь pivot_puerta pívot

KN_L

KN_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	included_входит в поставку_incluido
F smoked_дымчатое стекло_fume	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**7** black_черный_negro		

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T	F	S
				A	B			
 pivoting door_ дверь pivot_puerta pívot	GKN0001○⊙0◎	700	655_705	480	130			
	GKN0002○⊙0◎	750	705_755	530	130			
	GKN0003○⊙0◎	800	755_805	580	130			
	GKN0004○⊙0◎	900	855_905	680	130			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 500 mm - max 900 mm_ мин. 500 мм – макс. 900 мм height_высота_altura - min 1850 - max 2100 mm_ мин. 1850 мм – макс. 2100 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag. стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

kahuri kk

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

corner entry with double pivoting door_угловая двойная распашная дверь_angular doble puertas





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	included_входит в поставку_incluido
F smoked_дымчатое стекло_fume	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**7** black_черный_negro		

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T	F	S
 corner entry_ угловая душевые кабина_ angularr	GKK0001○⊙0◎	700	665_690	720	130			
	GKK0002○⊙0◎	750	715_740	790	130			
	GKK0003○⊙0◎	800	765_790	870	130			
	GKK0004○⊙0◎	900	865_890	1000	130			
 corner entry_ угловая душевые кабина_ angular	GKK0005○⊙0◎	1000	975_1000	1000	230			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 500 mm - max 1000 mm_ мин. 500 мм – макс. 1000 мм height_высота_altura - min 1850 - max 2100 mm_ мин. 1850 мм – макс. 2100 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag. стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

kahuri kc+kl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

pivoting door with side panel_распашная дверь с боковой панелью_puerta pívot con lateral fijo sobre muro



wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	included_входит в поставку_incluido
F smoked_дымчатое стекло_fume	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**7** black_черный_negro		

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULOL	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T	F	S
				A	B			
 pivoting door_ дверь pivot_puerta pívot	GKC0001○⊙0◎	700	665_690	500	130			
	GKC0002○⊙0◎	750	715_740	550	130			
	GKC0003○⊙0◎	800	765_790	600	130			
	GKC0004○⊙0◎	900	865_890	700	130			
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GKL0001○⊙0◎	700	665_690					
	GKL0002○⊙0◎	750	715_740					
	GKL0003○⊙0◎	800	765_790					
	GKL0004○⊙0◎	900	865_890					
	GKL0005○⊙0◎	1000	965_990					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 500 mm - max 900 mm [KL 1200 mm]_ мин. 500 мм – макс. 900 мм [KL 1200 мм] height_высота_altura - min 1850 - max 2100 mm_ мин. 1850 мм – макс. 2100 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag. стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

kahuri kd

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

pivoting door with in-line fixed segment_распашная дверь с фиксированным сегментом_puerta pívot con elemento fijo en línea

KD_DL
+
KD_SL

KD_DR
+
KD_SR



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
F smoked_дымчатое стекло_fume
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante
7 black_черный_negro

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULOL	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	 C	T	F	S
 door_дверь_puerta	GKD0007○⊙D◎	1000	See fixed segments_ см.неподвижные панели_ ver segment fijo	680	230				
	GKD0007○⊙D◎	1200		680	430				
	GKD0007○⊙D◎	1400		680	630				
	GKD0007○⊙D◎	1600		680	830				
 fixed segment_ неподвижный сегмент_ segment fijo	GKD0006○⊙S◎	1000	955_1005			140			
	GKD0007○⊙S◎	1200	1155_1205			340			
	GKD0009○⊙S◎	1400	1355_1405			540			
	GKD0011○⊙S◎	1600	1555_1605			740			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1800 mm_ мин. 1000 мм – макс. 1800 мм height_высота_altura - min 1850 - max 2100 mm_ мин. 1850 мм – макс. 2100 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag. стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

kahuri ko+kl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

pivoting door with in-line fixed segment and side panel_распашная дверь с фиксированным сегментом и боковой панелью_puerta pívot con elemento fijo en línea y hoja lateral.

KO_DL
+
KO_SL

KO_DR
+
KO_SR



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
F smoked_дымчатое стекло_fume
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante
7 black_черный_negro

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULOL	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A B C	T	F	S
 door_дверь_puerta	GKO0007○⊙D◎ GKO0007○⊙D◎ GKO0007○⊙D◎ GKO0007○⊙D◎	1000 1200 1400 1600	See fixed segments_ см.неподвижные панели_ ver segment fijo	700 230 700 430 700 630 700 830			
 fixed segment_ неподвижный сегмент_ segment fijo	GKO0006○⊙S◎ GKO0007○⊙S◎ GKO0009○⊙S◎ GKO0011○⊙S◎	1000 1200 1400 1600	965_990 1165_1190 1365_1390 1565_1590	140 340 540 740			
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GKL0001○⊙0◎ GKL0002○⊙0◎ GKL0003○⊙0◎ GKL0004○⊙0◎ GKL0005○⊙0◎	700 750 800 900 1000	665_690 715_740 765_790 865_890 965_990				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1700 mm [KL: min 500 mm - max1200 mm]_ мин. 1000 мм – макс. 1700 мм [KL: min 500 mm - max1200 mm] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

kahuri kr

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2100 mm

quarter round shower enclosure_полукруглое душевое ограждение _mampara semicircular

KR_L

KR_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	included_входит в поставку_incluido
F smoked_дымчатое стекло_fume	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**7** black_черный_negro		

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULOL	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm				T	F	S
				A	B	C	D			
 quarter-round with one door_полукруглая с 1 дверцей_mampara angular única puerta right_правосторонняя_derecha	GKR6003○⊙0◎	800 x 800 **R=550**	765_790	660	325	630	235			
	GKR6004○⊙0◎	900 x 900 **R=550**	865_890	660	425	630	335			
	GKR6005○⊙0◎	1000 x 1000 **R=550**	965_990	660	525	630	435			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

ask for feasibility and price for special size_ для индивидуальных размеров получить подтверждение о возможности исполнения и смету_Medidas especiales, pedir factibilidad y presupuesto	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_входит в поставку_incluido
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor

| shower enclosure with swing door |

душевая кабина с распашной дверцей_Mampara de ducha con puerta batiente



noor

| shower enclosure with swing door |

душевая кабина с распашной дверцей_Mampara de ducha con puerta batiente

Shower enclosure with swing door, hinge with possibility of adjustment, door with up&down mechanism 30 mm adjustability, drip profiles, no visible screw inside the enclosure.
Душевое ограждение с распашной дверцей, петля с возможностью регулировки, механизм подъёма и опускания дверцы, раРАСТЯЖИМОСТЬ на 30 мм, профили для сбора капель, нет видимых винтов внутри коробки.
Mampara de ducha con puerta batiente, bisagra ajustable, hoja con sistema de levantamiento y descenso extensibilidad 30mm, perfiles recogegotaque, sin tornillos a la vista.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
• clear_прозрачное_transparente
• satin_сатин_satén

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
• brilliant_глянцевый_alto brillante

made to measure_под размер_a medida

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales

NOOR

SWINGING
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
BATIENTE

NICHE
НИША
NICHO



p. 30

NF

swinging door
распашная дверь
puerta batiente

p. 32

NO1

door with in-line fixed panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль
puerta con elemento fijo en línea



p. 34

NO2

door with in-line fixed panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль
puerta con elemento fijo en línea



p. 36

NO3

door with in-line fixed panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль
puerta con elemento fijo en línea

CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 38

ND+NL

door with side panel
распашная дверь неподвижный сегмент
puerta con lateral fijo sobre muro



p. 40

NO1+NL2

door with in-line fixed panel and side panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент
puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral.



p. 42

NO2+NL1

door with in-line fixed panel and side panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент
puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral.



p. 30

NF+NB

door with in-line fixed panel and side panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент
puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral.

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 44

ND

double door
двойная дверь
doble puertas abatibles

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - р. 550мм
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 46

NR

double door
двойная дверь
doble puertas abatibles



p. 48

NS

one door
1 дверь
1 puerta

BATH SCREEN
ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ
MAMPARA DE BAÑO

p. 42

noor nf+nb

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950/1500 mm

swinging door_распашная дверь_puerta batiente

NF_L

NF_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm				T	S
				A	B	C	H		
 front entry_передняя дверца_Frontal	GNF0002○50◎	750	710_755	170	530	575			
	GNF0003○50◎	800	760_805	170	580	625			
	GNF0004○50◎	900	860_905	170	680	725			
	GNF0005○50◎	1000	960_1005	170	780	825			
		DOOR ДВЕРЬ PUERTA / **SIDE PANEL** БОКОВАЯ LATERAL							
 side panel for bathtub боковая душевая кабина для ванны_mampara de baño	GNB0002○500	750 x 750	725_750				450		
	GNB0203○500	750 x 800	775_800				450		
	GNB0204○500	750 x 900	875_900				450		
	GNB0205○500	750 x 1000	975_1000				450		
	GNB0302○500	800 x 750	725_750				450		
	GNB0003○500	800 x 800	775_800				450		
	GNB0304○500	800 x 900	875_900				450		
	GNB0305○500	800 x 1000	975_1000				450		
	GNB0402○500	900 x 750	725_750				450		
	GNB0403○500	900 x 800	775_800				450		
	GNB0004○500	900 x 900	875_900				450		
	GNB0405○500	900 x 1000	975_1000				450		
	GNB0502○500	1000 x 750	725_750				450		
	GNB0503○500	1000 x 800	775_800				450		
	GNB0504○500	1000 x 900	875_900				450		
	GNB0005○500	1000 x 1000	975_1000				450		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 400 mm - max 1100 mm_ мин. 400 мм – макс. 1100 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor no1

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea

NO D_L

NO D_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL **T** clear_прозрачное_transparente **S** satin_сатин_satén	**PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL** **5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION** **R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	**SHINING GLASS®** optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	B	C	D	T	S
 door_дверца_puerta	GNO1007○5D◎	1200	1160_1205	170	580	625			
	GNO1009○5D◎	1400	1360_1405	170	580	625			
 in-line panel_боковая фиксированная панель по одной линии_elemento fijo en línea	GNO1007○5S0	1200					425		
	GNO1009○5S0	1400					625		

For made-to-measure solutions, the surcharge is calculated for both articles_Для версий под заказ наценка добавляется на оба артикула_en caso de soluciones a medida, el recargo es calculado sobre los dos códigos

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1600 mm_ мин. 1000 мм - макс.1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor no2

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel_дверь с неподвижным сегментом вдоль_puerta con elemento fijo en línea

NO_L

NO_R

NL3
special

NO_R NO_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T	S
				A	B	C		
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea	GNO2007○50◎	1200	1155_1205	470	680	725		
	GNO2009○50◎	1400	1355_1405	670	680	725		

SPECIAL SOLUTION ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ SOLUCIONES ESPECIALES	NL3 special	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T	S
	Please order this special solution by using the form on the last page of the price list_При заказе данной версии заполнить бланк, который находится на последних страницах прайс-листа_ordenar esta solución especial a través del módulo puesto a final de listado.	700 750 800 900 1000	675_700 725_750 775_800 875_900 975_1000		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1600 mm_ мин. 800 мм - макс.1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor no3

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panels_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
S satin_сатин_satén		**L** left_левосторонняя_izquierda	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	 C	T	S
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea	GNO3011○5D◎	1600	1555_1605	520	580			
	GNO3012○5D◎	1700	1655_1705	520	680			
	GNO3013○5D◎	1800	1755_1805	520	780			
 in-line side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GNO3011○5S0	1600				475		
	GNO3012○5S0	1700				475		
	GNO3013○5S0	1800				475		

SPECIAL SOLUTION ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ SOLUCIONES ESPECIALES	NL2/NL3 special	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR DUSCHTASSE mm mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ERWEITERBARKEIT* mm mm	T	S
	Please order this special solution by using the form on the last page of the price list_При заказе данной версии заполнить бланк, который находится на последних страницах прайс-листа_ordenar esta solución especial a través del módulo puesto a final de listado.	700	675_700		
		750	725_750		
		800	775_800		
		900	875_900		
		1000	975_1000		

For made-to-measure solutions, the surcharge needs to be calculate on both codes_Боковая фиксированная панель: для версий на заказ наценка добавляется на оба артикля_Frontal: en caso de soluciones a medida, el recargo es calculado sobre los dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1400 mm - max 2000 mm_ мин. 1400 мм - макс.2000 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor nd+nl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner with swinging door and side panel_угловая распашная дверца с боковым неподвижный сегмент_angular puerta batiente con lateral fijo sobre muro

with tray_душевые поддоны_con plato de ducha

without tray_без поддона д/душа_sin plato de ducha









wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T	S
				A	B	C		
 swinging door_Распашная дверь_puerta batiente	GND0002○50◎	750	715_750	170	530	575		
	GND0003○50◎	800	765_800	170	580	625		
	GND0004○50◎	900	865_900	170	680	725		
	GND0005○50◎	1000	965_1000	170	780	825		
		DOOR ДВЕРЬ PUERTA / **SIDE PANEL** БОКОВАЯ LATERAL						
 side panel with support_ боковая фиксированная панель с опорой*_Lateral	GNL0002○500	750 x 750	725_750					
	GNL0203○500	750 x 800	775_800					
	GNL0204○500	750 x 900	875_900					
	GNL0205○500	750 x 1000	975_1000					
	GNL0301○500	800 x 700	675_700					
	GNL0302○500	800 x 750	725_750					
	GNL0003○500	800 x 800	775_800					
	GNL0304○500	800 x 900	875_900					
	GNL0305○500	800 x 1000	975_1000					
	GNL0401○500	900 x 700	675_700					
	GNL0402○500	900 x 750	725_750					
	GNL0403○500	900 x 800	775_800					
	GNL0004○500	900 x 900	875_900					
	GNL0405○500	900 x 1000	975_1000					
	GNL0501○500	1000 x 700	675_700					
	GNL0502○500	1000 x 750	725_750					
	GNL0503○500	1000 x 800	775_800					
	GNL0504○500	1000 x 900	875_900					
	GNL0005○500	1000 x 1000	975_1000					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 400 mm - max 1200 mm [ND 1100 mm]_ мин. 400 мм - макс.1200 мм [ND 1100 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor no1+nl2

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel and side panel_дверь с неподвижным сегментом вдоль и боковым неподвижным сегментом_puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral.



NO1 D_L NO1 D_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	DJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	 C	T	S
 door_дверца_puerta	GNO1007○5D◎ GNO1009○5D◎	1200 1400	1170_1215 1370_1415	170 170	580 580			
 in-line panel_боковая фиксированная панель по одной линии_elemento fijo en línea	GNO1007○5S0 GNO1009○5S0	1200 1400				425 625		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GNL2001○500 GNL2002○500 GNL2003○500 GNL2004○500 GNL2005○500	700 750 800 900 1000	675_700 725_750 775_800 875_900 975_1000					

Front side: for made-to-measure solutions, the surcharge needs to be calculate on both codes_Боковая фиксированная панель: для версий на заказ наценка добавляется на оба артикля_Frontal: en caso de soluciones a medida, el recargo es calculado sobre los dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1600 mm [NL 1200 mm]_ мин. 1000 мм - макс.1600 мм [NL 1200 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor no2+nl1

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel and side panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент_puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral.



with tray_душевые поддоны_con plato de ducha



without tray_без поддона д/душа_sin plato de ducha





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	DJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T	S
				A	B		
 door with in-line fixed panel _ дверь с неподвижный сегмент вдоль _puerta con elemento fijo en línea	GNO2017○50◎	1200	1160_1200	680	470		
	GNO2019○50◎	1400	1360_1400	680	670		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GNL1001○500	700	675_700				
	GNL1002○500	750	725_750				
	GNL1003○500	800	775_800				
	GNL1004○500	900	875_900				
	GNL1005○500	1000	975_1000				

SPECIAL SOLUTION ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ SOLUCIONES ESPECIALES	NL3 special	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm mm	T	S
	Please order this special solution by using the form on the last page of the price list_При заказе данной версии заполнить бланк, который находится на последних страницах прайс-листа_ordenar esta solución especial a través del módulo puesto a final de listado.	700	675_700		
		750	725_750		
		800	775_800		
		900	875_900		
		1000	975_1000		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1600 mm [NL 1200 mm]_ мин. 1000 мм - макс.1600 мм [NL 1200 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor nd

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner entry with double swinging doors_угловые двойные распашные двери_angular doble puertas batiente





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **S** satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T	S
				A	B		
 corner entry_ угловая душевые кабина_ angular	GND0002○50◎	750	715_750	780	170		
	GND0003○50◎	800	765_800	850	170		
	GND0004○50◎	900	865_900	990	170		
	GND0005○50◎	1000	965_1000	1135	170		

The code refers to one side; please order two codes, stating the version, for the whole enclosure _**Код относится только к одной стороне, при заказе полного комплекта перегородок указать два кода и направление монтажа**_El códigose refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 400 mm - max 1100 mm_ мин. 400 мм – макс. 1100 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor nr

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

quarter-round enclosure with double door_полукруглое душевое ограждение с двойной дверью _mampara angular doble puertas



NR_R

NR_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **S** satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	DJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T	S
				A	B	C		
 quarter-round enclosure_ угловая двойная дверь_ mampara angular	GNR6003○50◎	800 x 800 **R=550**	765_800	853	170	495		
	GNR6004○50◎	900 x 900 **R=550**	865_900	994	170	595		
	GNR6005○50◎	1000 x 1000 **R=550**	965_1000	1135	170	695		
	GNR4004T50◎**	900 x 900 **R=500**	865_900	994	170	606		

**available only with clear glass T_доступно только с прозрачным стеклом_disponible sólo en cristal transparente T

The code refers to one side; please order two codes, stating the version, for the whole enclosure _**Код относится только к одной стороне, при заказе полного комплекта перегородок указать два кода и направление монтажа**_El códigose refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

noor ns

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

quarter-round enclosure with one door_полукруглая с 1 дверцей_mampara angular única puerta

NS_L

NS_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **S** satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		DJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T
					A	B	C	
 quarter-round with one door_полукруглая с 1 дверцей_mampara angular única puerta right_правосторонняя_derecha	GNS6004○50R	900 x900	**R=550**	875_900 / 860_900	745	336	780	
	GNS6005○50R	1000 x1000	**R=550**	975_1000 / 960_1000	745	436	780	
	GNS6304○50R**	800 x900	**R=550**	775_800 / 860_900	745	236 / 336	780	
	GNS6305○50R**	800 x1000	**R=550**	775_800 / 960_1000	745	236 / 436	780	
	GNS6405○50R	900 x1000	**R=550**	875_900 / 960_1000	745	436	780	
	GNS6504○50R	1000 x900	**R=550**	975_1000 / 860_900	745	436	780	
 quarter-round with one door_полукруглая с 1 дверцей_mampara angular única puerta left_ левосторонняя_izquierda	GNS6004○50L	900 x900	**R=550**	860_900 /875_900	745	336	780	
	GNS6005○50L	1000 x1000	**R=550**	960_1000 /975_1000	745	436	780	
	GNS6403○50L**	900 x800	**R=550**	860_900 /775_800	745	336 / 236	780	
	GNS6503○50L**	1000 x800	**R=550**	960_1000 /775_800	745	436 / 236	780	
	GNS6405○50L	900 x1000	**R=550**	860_900 /975_1000	745	436	780	
	GNS6504○50L	1000 x900	**R=550**	960_1000 /875_900	745	436	780	

**hinge side available only in size 900/1000mm_панель с соединительными петлями доступна только для размера 900/1000 мм_puerta con bisagras disponible solo para la dimensió 900/1000 mm

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 400 mm - max 1200 mm_ мин. 400 мм - макс.2000 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс.2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр.**257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

fluida

| shower enclosure with sliding door |

душевое ограждение с раздвижной дверцей_mampara de ducha con puerta corredera



fluida

| shower enclosure with sliding door |

душевое ограждение с раздвижной дверцей_mampara de ducha con puerta corredera

Shower enclosure with sliding door, silent running sliding system, on height-adjustable rollers.
Душевое ограждение с раздвижной дверцей, открывающейся и закрывающейся плавно и тихо, регулируемой высотой колёсиков.
Mampara de ducha con puerta corredera, desplazamiento suave e silencioso, ruedas ajustables en altura.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear_прозрачное_transparente

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
• brilliant_глянцевый_alto brillante

made to measure_Под размер_a medida

FLUIDA

SLIDING
ДВЕРЦА РАЗДВИЖНАЯ
CORREDERA

NICHE
НИША
NICHO



p. 54

FW

sliding door
раздвижная дверь
puerta corredera



p. 56

FT

double sliding doors
двойная раздвижная дверь
doble puertas corredera

CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 58

FW+FP

sliding door and side panel
двойная раздвижная дверь и боковой неподвижный сегмент
puerta corredera con lateral fijo sobre muro



p. 60

FT+FP

double sliding door and side panel
двойная дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент
doble puertas correderas con lateral fijo

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - r. 550mm
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 62

FC

sliding door
раздвижная дверь
puerta corredera

WITH THIRD SIDE
ТРЕТЬЯ СТОРОНА
CON TERCERO LADO

p. 58, 60

fluida fw

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera

FW_R

FW_L



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFW0005○5D◎	1000	975_1000	370	
	GFW0006○5D◎	1100	1075_1100	420	
	GFW0007○5D◎	1200	1175_1200	470	
	GFW0008○5D◎	1300	1275_1300	520	
	GFW0009○5D◎	1400	1375_1400	570	
	GFW0010○5D◎	1500	1475_1500	620	
	GFW0011○5D◎	1600	1575_1600	670	
 fixed segment_ неподвижный сегмент_ segment fijo	GFW0005○5S0	1000	975_1000		
	GFW0006○5S0	1100	1075_1100		
	GFW0007○5S0	1200	1175_1200		
	GFW0008○5S0	1300	1275_1300		
	GFW0009○5S0	1400	1375_1400		
	GFW0010○5S0	1500	1475_1500		
	GFW0011○5S0	1600	1575_1600		

The whole enclosure is made up of front entry code and fixed segment code_Полный комплект перегородок состоит из кода передней дверцы и кода неподвижной части_Si la mampara completa es compuesta por el código entrada frontal, código segmento fijo.

For special width size, surcharge has to be calculated only for the fixed segment code, as door size does not change_Для индивидуальных размеров (ширина) надбавка к цене рассчитывается только по коду неподвижной части, поскольку размеры створки остаются неизменными._Mediadas especiales por ancho, el recargoes calculado sobre el código de segmento fijo

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1800 mm_ мин. 1000 мм – макс. 1800 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

fluida ft

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

double sliding doors_двойная раздвижная дверь_doble puertas corredera

FT



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFT0099○5D0	1600 / 1800		630	
 fixed segments_ неподвижные панели_ segment fijo	GFT0011○5S0 GFT0013○5S0	1600 1800	1550_1600 1750_1800		

The whole enclosure is made up of front entry code and fixed segment code_Полный комплект перегородок состоит из кода передней дверцы и кода неподвижной части_Si la mampara completa es compuesta por el código entrada frontal, código segmento fijo.

For special width size, surcharge has to be calculated only for the fixed segment code, as door size does not change_Для индивидуальных размеров (ширина) надбавка к цене рассчитывается только по коду неподвижной части, поскольку размеры створки остаются неизменными._Mediadas especiales por ancho, el recargoes calculado sobre el código de segmento fijo

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1600 mm - max 2200 mm_ мин. 1600 мм – макс. 2200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

fluida fw+fp

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

sliding door and side panel_раздвижная дверь и боковая фиксированная панель_puerta corredera con lateral fijo sobre muro



FP_R

FW_L



FP_L

FW_R

FP

FP

FW



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm B	C	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFW0005○5D◎	1000		970_995	370	
	GFW0006○5D◎	1100		1070_1095	420	
	GFW0007○5D◎	1200		1170_1195	470	
	GFW0008○5D◎	1300		1270_1295	520	
	GFW0009○5D◎	1400		1370_1395	570	
	GFW0010○5D◎	1500		1470_1495	620	
	GFW0011○5D◎	1600		1570_1595	670	
 fixed segment_ неподвижный сегмент_ segment fijo	GFW1005○5S0	1000		970_995		
	GFW1006○5S0	1100		1070_1095		
	GFW1007○5S0	1200		1170_1195		
	GFW1008○5S0	1300		1270_1295		
	GFW1009○5S0	1400		1370_1395		
	GFW1010○5S0	1500		1470_1495		
	GFW1011○5S0	1600		1570_1595		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GFP0001○50◎		700	670_695		
	GFP0002○50◎		750	720_745		
	GFP0003○50◎		800	770_795		
	GFP0004○50◎		900	870_895		
	GFP0005○50◎		1000	970_995		

The whole enclosure is made up of front entry code, fixed segment code and side panel code_Полный комплект перегородок состоит из кода передней дверцы, кода неподвижной панели и кода боковины_Si la mampara completa es compuesta por el código entrada frontal, código segmento fijo y código later
For special width size, surcharge has to be calculated only for the fixed segment code, as door size does not change_Для индивидуальных размеров (ширина) надбавка к цене рассчитывается только по коду неподвижной панели, поскольку размеры створки остаются неизменными._Mediadas especiales por ancho, el recargoes calculado sobre el código de segmento fijo, como la medida de la hoja se queda invariada.
If the final configuration is: FW_L + FP_L or FW_R + FP_R order as special construction [see surcharges tab]_В случае следующей конфигурации: FW_L + FP_L или FW_R + FP_R заказывать Душевые кабины как "версия на заказ" [см.таблицу надбавок к цене]_Si la configuracion que resulta es: FW_L + FP_L o bien FW_R + FP_R ordenar la mampara como “ejecución especial” [ver tabla de recargos].

It is possible to order this enclosure with third side, for information please contact the company_Возможен заказ третьего ограждения, для информации пожалуйста свяжитесь с компанией_Es posible ordenar esta mampara con un tercer lado. Mas informaciones, contactasen con la impresa.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1800 mm [FP: min 700 mm - max1200 mm]_ мин. 1000 мм – макс. 1800 мм [FP: мин. 700 мм - макс.1200 мм]	
height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
width+height_ширина+высота_anchura+altura	
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

fluida ft+fp

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

double sliding door and side panel_двойная дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент_doble puertas correderas con lateral fijo









wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm B C	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFT0099○5D0	1600/1800		630	
 fixed segments_ неподвижные панели_ segment fijo	GFT1011○5S0 GFT1013○5S0	1600 1800	1570_1595 1770_1795		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GFP0001○50◎ GFP0002○50◎ GFP0003○50◎ GFP0004○50◎ GFP0005○50◎	700 750 800 900 1000	670_695 720_745 770_795 870_895 970_995		

The whole enclosure is made up of front entry code, fixed segment code and side panel code_Полный комплект перегородок состоит из кода передней дверцы, кода неподвижной панели и кода боковины_Si la mampara completa es compuesta por el código entrada frontal, código segmento fijo y código later
For special width size, surcharge has to be calculated only for the fixed segment code, as door size does not change_Для индивидуальных размеров (ширина) надбавка к цене рассчитывается только по коду неподвижной панели, поскольку размеры створки остаются неизменными._Mediadas especiales por ancho, el recargoes calculado sobre el código de segmento fijo, como la medida de la hoja se queda invariada.

It is possible to order this enclosure with third side, for information please contact the company_Возможен заказ третьего ограждения, для информации пожалуйста свяжитесь с компанией_Es posible ordenar esta mampara con un tercer lado. Mas informaciones, contactasen con la impresa.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1600 mm - max 2200 mm [FP: min 700 mm - max1200 mm]_ мин. 1600 мм – макс. 2200 мм [FP: мин. 700 мм - макс.1200 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

fluida fc

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

quarter round shower enclosure_полукруглое душевое ограждение _mampara semicircular

FC_L



FC_R



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	EADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 quarter round with 1 door_ полукруглый с 1 дверцей_ semicircular con 1 puerta	GFC6003○5D◎	800 x 800 R=550	760_785	400	
	GFC6004○5D◎	900 x 900 R=550	860_885	450	
	GFC6005○5D◎	1000 x 1000 R=550	960_985	500	
 fixed segments_неподвижные панели_segment fijo	GFC6003○5S0	800 x 800	760_785		
	GFC6004○5S0	900 x 900	860_885		
	GFC6005○5S0	1000 x 1000	960_985		

The whole enclosure is made up of front entry code and fixed segments_Полный комплект перегородок состоит из кода передней дверцы и кода неподвижных панелей_Si la mampara completa es compuesta por el código entrada frontal y código segmento fijo

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

ask for feasibility and price for special size_ для индивидуальных размеров получить подтверждение о возможности исполнения и смету_medidas especiales, pedir factibilidad y presupuesto	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta

| framed shower enclosure |

обрамлённое душевое ограждение_mampara de ducha en marcos

slinta

| framed shower enclosure |

обрамлённое душевое ограждение_mampara de ducha en marcos

Framed shower enclosure with sliding doors that can be unlocked for easy cleaning, or pivoting door with adjustement possibility, vertical handle

Обрамлённое душевое ограждение, с раздвижной дверцей и съёмными дверцами для лёгкой очистки, или распашной дверцей с возможностью регулировки дверцы, вертикальной ручкой.

Mampara de ducha en marcos con puerta corredera y liberación de puertas por facilitar la limpieza o también con puerta pívot regulable y manilla vertical



HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
- clear_прозрачное_transparente
- satin_сатин_satén
- cincillà_узорчатое_cincelá

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
- satin silver_серебро_plata satén
- white_белый_blanco
- brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible
(pivot_дверь_pívot)

made to measure_Под размер_a medida

SLINTA

SLIDING
ДВЕРЦА РАЗДВИЖНАЯ
CORREDERA

PIVOTING
ДВЕРЬ PIVOT
PÍVOT

NICHE
НИША
NICHO



p. 68

SO

sliding door
дверь раздвижная
puerta corredera



p. 76

SG

pivoting door
дверь pivot
puerta pívot



p. 78

SK

pivoting door with in-line fixed segment
распашная дверь с фиксированным сегментом_
puerta pívot con elemento fijo en línea



p. 80

SJ

two pivoting doors
Две распашные двери с системой открывания Pivot
puerta pívot doble

CORNER
УГОЛ
ANGULAR





p. 70

SO+SH

sliding door and side panel
раздвижная дверь и боковая фиксированная панель
puerta corredera con lateral fijo sobre muro



p. 82

SG+SH

pivoting door with side panel
распашная дверь с боковой панелью
puerta pívot con lateral fijo sobre muro



p. 84

SK+SH

pivoting door with in-line fixed segment and side panel
распашная дверь с фиксированным сегментом и боковой панелью
puerta pívot con elemento fijo en línea y lateral fijo sobre muro



p. 86

SJ+SH

two pivoting doors with side panel
две распашные двери с боковой панелью_puerta pívot doble y hoja lateral

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 72

SX

double sliding doors
двойная раздвижная дверь
doble puertas corredera

ROUND - r. 380/550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - р. 380/550 мм
SEMICIRCULAR - r. 380/550mm



p. 74

SY

double sliding doors
Двойная раздвижная дверь
doble puertas corredera

BATH SCREEN
ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ
MAMPARA DE BAÑO



p. 88

SZ

sliding door bath screen
раздвижная дверка на ванну
Mampara de baño corredera

WITH THIRD SIDE
ТРЕТЬЯ СТОРОНА
CON TERCERO LADO

p. 70, 72, 74

p. 84, 86, 88

slinta so

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera



SO_R

SO_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GSO0005○⊙0◎	1000	950_1000	360	440						
	GSO0006○⊙0◎	1100	1050_1100	410	490						
	GSO0007○⊙0◎	1200	1150_1200	460	540						
	GSO0008○⊙0◎	1300	1250_1300	510	590						
	GSO0009○⊙0◎	1400	1350_1400	560	640						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 1000 mm - max 1600 mm_ мин. 1000 мм – макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta so+sh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

sliding door and side panel_раздвижная дверь и боковая фиксированная панель_puerta corredera con lateral fijo sobre muro

SO_R



SO_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GSO0005○⊙0◎	1000	950_1000	360	440						
	GSO0006○⊙0◎	1100	1050_1100	410	490						
	GSO0007○⊙0◎	1200	1150_1200	460	540						
	GSO0008○⊙0◎	1300	1250_1300	510	590						
	GSO0009○⊙0◎	1400	1350_1400	560	640						
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GSH1001○⊙00	700	660_700								
	GSH1002○⊙00	750	710_750								
	GSH1003○⊙00	800	760_800								
	GSH1004○⊙00	900	860_900								
	GSH1005○⊙00	1000	960_1000								

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 1000 mm [SH 300 mm] - max 1600 mm_ мин. 1000 мм [SH 300 мм] – макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sx

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

double sliding doors_двойная раздвижная дверь_doble puertas corredera



wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 corner entry with sliding door _раздвижная душевая угловая кабина_Mampara de ducha con puerta corredera	GSX0001○⊙0◎	700	665_690	340	290						
	GSX0009○⊙0◎	720	690_715	340	305						
	GSX0002○⊙0◎	750	715_740	375	315						
	GSX0003○⊙0◎	800	765_790	410	340						
	GSX0004○⊙0◎	900	865_890	480	390						
	GSX0005○⊙0◎	1000	965_990	550	440						

The code refers to one side; please order two codes, stating the version, for the whole enclosure _**Код относится только к одной стороне, при заказе полного комплекта перегородок указать два кода и направление монтажа**_El códigose refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 600 mm - max 1200 mm_ мин. 600 мм – макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sy

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

round shower enclosure_Полукруглое душевое ограждение_mampara de ducha semicircular







wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco		
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm L R	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T 1/3	T 5	C 1/3	C 5	S 1/3	S 5
 corner sliding entry_ Угловая двойная дверь_mampara angular con puerta corredere		**R=550**								
	GSY6003○⊙00 GSY6099○⊙D0	800x800	765_790	415						
	GSY6004○⊙00 GSY6099○⊙D0	900x900	865_890	515						
	GSY6005○⊙00 GSY6099○⊙D0	1000x1000	965_990	515						
		R=380								
	GSY2401○⊙00 GSY2099○⊙D0	900x700	865_890 /665_690	340						
	GSY2104○⊙00 GSY2099○⊙D0	700x900	665_690/865_890	340						
	GSY2503○⊙00 GSY2099○⊙D0	1000x800	965_990/765_790	340						
	GSY2305○⊙00 GSY2099○⊙D0	800x1000	765_790/965_990	340						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 600 mm - max 1200 mm_ мин. 600 мм – макс. 1200 мм	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sg

pivoting door_дверь pivot _puerta pívot

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

SG



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco		
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 pivoting door_ дверь pivot _puerta pívot	GSG0001○⊙00	700	650_700	500	100						
	GSG0002○⊙00	750	700_750	550	100						
	GSG0003○⊙00	800	750_800	600	100						
	GSG0004○⊙00	850	800_850	650	100						
	GSG0005○⊙00	900	850_900	700	100						
	GSG0006○⊙00	1000	950_1000	800	100						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 700 mm - max 1000 mm_ мин. 600 мм – макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sk

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

pivoting door with in-line fixed segment_распашная дверь с фиксированным сегментом_puerta pívot con elemento fijo en línea

SK



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco		
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T		C		S	
				A	B	C	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 pivoting door + fixed segment_дверца pivot с неподвижным сегментом_puerta pívot + segmento fijo	GSK0006○⊙00	1100	1050_1100	700	305	200						
	GSK0007○⊙00	1200	1150_1200	700	405	300						
	GSK0008○⊙00	1300	1250_1300	700	505	400						
	GSK0009○⊙00	1400	1350_1400	700	605	500						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 1000 mm - max 1600 mm_ мин. 1000 мм – макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sj

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

two pivoting doors_Две распашные двери с системой открывания Pivot_puerta pívot doble

SJ



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
1 satin silver_серебро_plata satén
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T		C		S	
				A	B	C	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 two pivoting doors_ Две распашные двери с системой открывания Pivot_puerta pívot doble	GSJ0001○⊙00	700	650_700	440	100	210						
	GSJ0002○⊙00	750	700_750	490	100	235						
	GSJ0003○⊙00	800	750_800	540	100	260						
	GSJ0005○⊙00	900	850_900	640	100	310						
	GSJ0006○⊙00	1000	950_1000	740	100	360						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 700 mm - max 1200 mm_ мин. 700 мм – макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sg+sh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

pivoting door with side panel_распашная дверь с боковой панелью_puerta pívot con lateral fijo sobre muro





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
1 satin silver_серебро_plata satén
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 pivoting door_ дверь pivot_puerta pívot	GSG0001○⊙00	700	650_700	500	100						
	GSG0002○⊙00	750	700_750	550	100						
	GSG0003○⊙00	800	750_800	600	100						
	GSG0004○⊙00	850	800_850	650	100						
	GSG0005○⊙00	900	850_900	700	100						
	GSG0006○⊙00	1000	950_1000	800	100						
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GSH1001○⊙00	700	660_700								
	GSH1002○⊙00	750	710_750								
	GSH1003○⊙00	800	760_800								
	GSH1004○⊙00	900	860_900								
	GSH1005○⊙00	1000	960_1000								

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 700 mm - max 1000 mm [SH 1200 mm]_ мин. 700 мм – макс. 1000 мм [SH 1200 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sk+sh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

pivoting door with in-line fixed segment and side panel_распашная дверь с фиксированным сегментом и боковой панелью_puerta pívot con elemento fijo en línea y lateral fijo sobre muro



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco		
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T		C		S	
				A	B	C	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 pivoting door + fixed segment _Дверца pivo+ неподвижный сегмент_puerta pívot + segmento fijo	GSK0006○⊙00	1100	1050_1100	700	305	200						
	GSK0007○⊙00	1200	1150_1200	700	405	300						
	GSK0008○⊙00	1300	1250_1300	700	505	400						
	GSK0009○⊙00	1400	1350_1400	700	605	500						
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GSH1001○⊙00	700	660_700									
	GSH1002○⊙00	750	710_750									
	GSH1003○⊙00	800	760_800									
	GSH1004○⊙00	900	860_900									
	GSH1005○⊙00	1000	960_1000									

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 1000 mm - max 1600 mm [SH: min 700 mm - max1200 mm] _ мин. 1000 мм – макс. 1600 мм [SH мин. 700 мм - макс. 1200 мм]	
height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
width+height_ширина+высота_anchura+altura	
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sj+sh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

two pivoting doors with side panel_две распашные двери с боковой панелью_puerta pívot doble y hoja lateral





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
S satin_сатин_satén

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
1 satin silver_серебро_plata satén
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T		C		S	
				A	B	C	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 two pivoting doors_ Две распашные двери с системой открывания Pivot_puerta pívot doble	GSJ0001○⊙00	700	650_700	440	100	210						
	GSJ0002○⊙00	750	700_750	490	100	235						
	GSJ0003○⊙00	800	750_800	540	100	260						
	GSJ0005○⊙00	900	850_900	640	100	310						
	GSJ0006○⊙00	1000	950_1000	740	100	360						
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GSH1001○⊙00	700	660_700									
	GSH1002○⊙00	750	710_750									
	GSH1003○⊙00	800	760_800									
	GSH1004○⊙00	900	860_900									
	GSH1005○⊙00	1000	960_1000									

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura -min 700 mm - max 1200 mm_ мин. 700 мм – макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

slinta sz

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1400 mm

sliding door bath screen_раздвижная дверка на ванну_mampara de baño corredera

SO_R

SO_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco	**L** left_левосторонняя_izquierda	
S satin_сатин_satén	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	BATH SIZE РАЗМЕР ВАННЫ MEDIDA BAÑERA mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T		C		S	
				A	B	1/3	5	1/3	5	1/3	5
 sliding door bath screen раздвижная дверка на ванну_mampara de baño corredera	GSZ0011○⊙0◎	1600	1550_1600	660	740						
	GSZ0012○⊙0◎	1700	1650_1700	710	790						
	GSZ0013○⊙0◎	1800	1750_1800	760	840						

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1500 mm - max 1900 mm_ мин. 1500 мм – макс. 1900 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional pag._стр. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

heritage

| shower enclosure with decorated glass |

душевое ограждение с декорацией_mampara de ducha con cristal impreso con serigrafía

heritage

| shower enclosure with decorated glass |

душевое ограждение с декорацией_mampara de ducha con cristal impreso con serigrafía

Partly framed shower enclosure, with door lifting mechanism and drip profile, shaped and decorated glass, handle and profiles with “Cristal” knobs

Частично обрамлённое душевое ограждение, с механизмом подъёма и опускания дверцы и профилем для сбора капель, резным и украшенным стеклом, ручкой и профилями с украшениями «Cristal»

Mampara de ducha parcialmente en marcos, con mecanismo de levantamiento puerta y perfil recojegotas bajo puerta, cristal modelado con serigrafía, manilla y perfiles con pomelo “Cristal”

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear with central decoration_прозрачное с декорацией по середине_Transparente con serigrafía céntrico.

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcionall

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
brilliant_глянцевый_alto brillante

HERITAGE

	SWINGING РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ BATIENTE		SALOON РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ ABATIBLE	
 NICHE НИША NICHO	 p. 94 **HF** swinging door Распашная дверь puerta batiente	 p. 96 **HO** door with in-line fixed panel дверь с неподвижный сегмент вдоль puerta con elemento fijo en línea	 p. 102 **HG** saloon double door двойная дверь doble puertas abatibles	
 CORNER УГОЛ ANGULAR	 p. 98 **HW+HL** door and side panel распашная дверь неподвижный сегмент puerta y hoja lateral	 p. 100 **HD+HL** door with in-line fixed panel and side panel дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral	p. 104 **HG+HT** saloon double door and side panel двойная распашная дверца с боковым неподвижный сегмент doble puertas abatibles y hoja lateral	
 CORNER ENTRY УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ ANGULAR DOBLE PUERTAS			 p. 106 **HW** double door двойная дверь doble puertas abatibles	 p. 108 **HD** double door with in-line fixed panel двойная дверь с неподвижный сегмент вдоль doble puertas abatibles con elemento fijo en línea y hoja lateral

heritage hf

swinging door_распашная дверь_puerta batiente

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

HF



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
D clear with central decoration_ прозрачное с декорацией_ transparente con serigrafía	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	**5**
 front entry_передняя дверца_Frontal	GHF0004D50◎	900	860_910	740	740	
	GHF0005D50◎	1000	960_1010	840	840	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

heritage ho

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea

HO_L

HO_R



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
D clear with central decoration_прозрачное с декорацией_transparente con serigrafía

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль _ puerta con elemento fijo en línea	GHO0004D50◎	900	870_910	530	210	
	GHO0005D50◎	1000	970_1010	580	260	

HERITAGE

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

heritage hw+hl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner with swinging door and side panel_угловая распашная дверца с боковым неподвижный сегмент_angular puerta batiente y hoja lateral



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
D clear with central decoration_прозрачное с декорацией_transparente con serigrafía

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 door_дверь_puerta	GHW0004D50◎	900	865_890	785	785	
	GHW0005D50◎	1000	965_990	885	885	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GHL0004D500	900	875_890			
	GHL0005D500	1000	975_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

heritage hd+hl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

door with in-line fixed panel and side panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент_puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
D clear with central decoration_прозрачное с декорацией_transparente con serigrafía

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
R right_правосторонняя_derecha
L left_левосторонняя_izquierda

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль _ puerta con elemento fijo en línea y hoja lateral	GHD0004D50◎	900	875_890	465	370	
	GHD0005D50◎	1000	975_990	515	420	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GHL0004D500	900	875_890			
	GHL0005D500	1000	975_990			

HERITAGE

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

heritage hg

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

double saloon door_Двойная распашная дверь_doble puertas abatibles

HG



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
D clear with central decoration_прозрачное с декорацией_transparente con serigrafía	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 saloon door_Распашная дверь_puerta abatible	GHG0004D500	900	860_910	740	370	
	GHG0005D500	1000	960_1010	840	420	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

heritage hg+ht

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

saloon double door and side panel_двойная распашная дверца с боковой панелью_doble puertas abatibles y hoja lateral

HT

HG



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
D clear with central decoration_прозрачное с декорацией_transparente con serigrafía	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 saloon door_двойная дверь doble puertas abatibles	GHG0004D500	900	860_910	740	370	
	GHG0005D500	1000	960_1010	840	420	
side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GHT0004D500	900	875_890			
	GHT0005D500	1000	975_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. 257

heritage hw

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner entry saloon double door_Угловая двойная дверь распашная_angular doble puertas abatibles





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
D clear with central decoration_ прозрачное с декорацией_ transparente con serigrafía	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		D
				A	B	5
 corner entry Угловая двойная дверь entrada angular	GHW0004D50◎	900	865_890	1100	785	
	GHW0005D50◎	1000	965_990	1240	885	

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. 257

heritage hd

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner entry double door with in-line fixed panel_двойная дверь с неподвижный сегмент вдоль_angular doble puertas abatibles con elemento fijo en línea





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
D clear with central decoration_ прозрачное с декорацией_ transparente con serigrafía	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			D
				A	B	C	5
 corner entry Угловая двойная дверь entrada angular	GHD0004D50◎	900	875_890	640	465	370	
	GHD0005D50◎	1000	975_990	720	515	420	

The code refers to one side; please order two codes,stating the version, for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. 257

suave

| shower enclosure ideal for easy access and assisted use |

душевое ограждение, идеальное для облегчённого доступа и с использованием помощи._mampara de ducha ideal por accesos facilitados y utilizaciones acistidas

suave

| shower enclosure ideal for easy access and assisted use |

душевое ограждение, идеальное для облегчённого доступа и с использованием помощи._mampara de ducha ideal por accesos facilitados y utilizaciones acistidas

Shower enclosure with hinged half-height doors that make this model suitable for people who require aid in the shower area.

Душевое ограждение с дверцами на петлях, открывающимися в половину высоты, которые делают эту модель подходящей для помощи человеку в душе.

Mampara de ducha con dobles hojas batientes abribles a medad altura hacen de este modelo una excelentesolución para la asistencia de persona en la zona de baño.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950/900 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
- clear_прозрачное_transparente
- cincillà_узорчатое_cincelá

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
- white_белый_blanco
- brilliant_глянцевый_alto brillante

made to measure_Под размер_a medida

SUAVE

SWINGING
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
BATIENTE

NICHE
НИША
NICHO



p. 114

SF

swinging door
Распашная дверь
puerta batiente



p. 114

SM

swinging door
Распашная дверь
puerta batiente



p. 116

SN

double folding door
двойная дверь гармошкой
doble puertas abatibles



CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 118

SF+SW

door and side panel
распашная дверь
неподвижный сегмент
puerta con lateral fijo
sobre muro

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 120

SQ

double door
двойная дверь
doble puertas



p. 120

ST

double door
двойная дверь
doble puertas



p. 122

SA

double folding door
двойная дверь гармошкой
doble puertas abatibles

suave sf+sm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950/900 mm

front entry or mini front entry_передняя дверца или малая передняя дверца_ frontal o mini frontal

SF/SM_L

SF/SM_R



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T 3	T 5	C 3	C 5
 front entry_обе передних дверцы_frontal	GSF0077○⊙0◎	800	775_800				
	GSF0087○⊙0◎	900	875_900				
	GSF0097○⊙0◎	1000	975_1000				
	GSF01950⊙00	rebate profile for front entry_противоударный профиль для передней дверцы_perfil batiente de entrada frontal					
 mini front entry_ малая передняя дверца_ mini frontal	GSM0077○⊙0◎	800	775_800				
	GSM0087○⊙0◎	900	875_900				
	GSM0097○⊙0◎	1000	975_1000				
	GSM00900⊙00	rebate profile for mini front entry_противоударный профиль для передней дверцы мини_mini perfil batiente de entrada frontal					

SUAVE

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1000 mm_ мин. 800 мм – макс. 1000 мм height_высота_altura - max 1950 mm_ макс. 1950 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

suave sn

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

double folding door_двойная дверь гармошкой_doble puertas abatibles





wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T		C	
				3	5	3	5
 front entry with bi-fold door_складывающая передняя дверца_frontal doble puertas abatibles	GSN0116○⊙0◎	1200	1160_1210				
	GSN0136○⊙0◎	1400	1360_1410				
	GSN0156○⊙0◎	1600	1560_1610				

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1200 mm - max 1600 mm_мин. 1200 мм – макс. 1600 мм height_высота_altura - max 1950 mm_ макс. 1950 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

suave sf+sw

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950/900 mm

corner entry with swinging door and side panel_угловая распашная дверца с боковым неподвижный сегмент_angular puerta batiente con lateral fijo sobre muro



wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ **GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL** **T** clear_прозрачное_transparentes **C** cincillà_узорчатое_cincelá	⊙ **PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL** **3** white_белый_blanco **5** brilliant_глянцевый_alto brillante	◎ **VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION** **R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	✳ **SHINING GLASS®** optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T		C	
				3	5	3	5
 door_дверца_Tür	GSF0077○⊙0◎ GSF0087○⊙0◎ GSF0097○⊙0◎	800 900 1000	775_800 875_900 975_1000				
 side panel with support_ боковая фиксированная панель с опорой*_Lateral con soporte	GSW0077○⊙00 GSW0087○⊙00 GSW0097○⊙00	800 900 1000	775_800 875_900 975_1000				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1000 mm_мин. 800 мм – макс. 1000 мм height_высота_altura - max 1950 mm_ макс. 1950 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

suave sq+st

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950/900 mm

corner entry with double swinging doors_угловая двойная распашная дверца_angular doble puertas batiente

SQ/ST_R

SQ/ST_L



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T 3	T 5	C 3	C 5
 corner entry_ угловая душевое ограждение_angular	GSQ0077○⊙0◎	800	775_800				
	GSQ0087○⊙0◎	900	875_900				
	GSQ0097○⊙0◎	1000	975_1000				
 mini corner entry_угловая душевое ограждение мини_ angular mini	GST0077○⊙0◎	800	775_800				
	GST0087○⊙0◎	900	875_900				
	GST0097○⊙0◎	1000	975_1000				
	GST0107○⊙0◎	1100	1075_1100				

The code refers to one side; please order two codes,stating the version, for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1100 mm_ мин. 800 мм – макс. 1100 мм height_высота_altura - max 1950 mm_ макс. 1950 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

suave sa

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner entry with double folding door_угловая кабина с двойными складывающимися дверцами_angular doble puertas abatibles





wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**3** white_белый_blanco	**R** right_правосторонняя_derecha	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**L** left_левосторонняя_izquierda	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T		C	
				3	5	3	5
 corner entry with bi-fold doors_складывающиеся угловые душевые ограждения_angular con puertas abatibles	GSA0078○⊙0◎	800	780_805				
	GSA0088○⊙0◎	900	880_905				
	GSA0098○⊙0◎	1000	980_1005				

The code refers to one side; please order two codes ,stating the version, for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1000 mm_ мин. 800 мм – макс. 1100 мм height_высота_altura - max 1950 mm_ макс. 1950 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions not available_индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in

| walk-in shower enclosure |

душевая кабина типа walk-in_Mampara de ducha walk-in

step in

| walk-in shower enclosure |

душевая кабина типа walk-in_Mampara de ducha walk-in

Walk-in shower enclosure, floor-mounted or shower tray installation, adjustable glass supports.
Душевое ограждение walk-in, для установки на пол или на душевой поддон, с регулируемыми опорами для стекла под размер.
Mampara de ducha walk-in, montaje a ras de suelo o bien sobre plato de ducha, con bracetes del cristal regulables a medida.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear_прозрачное_transparente

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

STEP IN

WALK-IN

NICHE
НИША
NICHO



p. 134

FF

front entry
передняя дверца
Frontal

WALL VERSION
НАСТЕННАЯ
A PARED

p. 130

FK1

shower screen with supports
душевая перегородка с опорами
pared de ducha con soportes

p. 136

FA

shower screen with short side panels
перегородка с короткими боковыми сегментами
pared de ducha con laterales cortos

p. 138

FU+FH

shower screen with support and side panel
перегородка с настенным кронштейном и боковым сегментом
pared con soporte y lateral

p. 140

FM+FH

shower screen with support and side panels
перегородка с настенным кронштейном и боковыми сегментами
pared con soporte y laterales

p. 142

FN+FH

shower screen with support and side panels
перегородка с настенным кронштейном и боковыми сегментами
pared con soporte y laterales



CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 128

FK0

shower screen with support
душевая перегородка с опорой
pared de ducha con soporte



p. 144

FE

shower screen with short side panel
душевая перегородка с коротким боковым сегментом
pared de ducha con laterales corto



p. 133

FK0+FK2

shower screen, side panel and supports
душевая перегородка, боковой сегмент и опоры
pared de ducha, lateral y soporte



p. 146

FQ+FH

shower screen and side panel with support
душевая перегородка и боковые сегменты с опорой
pared de ducha y lateral con soporte

step in fk0

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with support_душевая перегородка с опорой_pared de ducha con soportes



FK0



FK0



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		T
		A	B	A	B	
 shower screen with support душевая перегородка с опорой pared de ducha con soportes	GFK0011T500	700	700_1200	670_695	700_1220	
	GFK0012T500	750	700_1200	720_745	700_1220	
	GFK0013T500	800	700_1200	770_795	700_1220	
	GFK0001T500	900	700_1200	870_895	700_1220	
	GFK0002T500	1000	700_1200	970_995	700_1220	
	GFK0003T500	1100	700_1200	1070_1095	700_1220	
	GFK0004T500	1200	700_1200	1170_1195	700_1220	
	GFK0005T500	1300	700_1200	1270_1295	700_1220	
	GFK0006T500	1400	700_1200	1370_1395	700_1220	
	GFK0007T500	1500	700_1200	1470_1495	700_1220	
	GFK0008T500	1600	700_1200	1570_1595	700_1220	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм – макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fk1

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with supports_душевая перегородка с опорами_pared de ducha con soportes



FK1

wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		T
		A	B	A	B	
 shower screen with supports_душевая перегородка с опорами_pared de ducha con soportes	GFK1001T500	900	700_1200	865	700_1220	
	GFK1002T500	1000	700_1200	965	700_1220	
	GFK1003T500	1100	700_1200	1065	700_1220	
	GFK1004T500	1200	700_1200	1165	700_1220	
	GFK1005T500	1300	700_1200	1265	700_1220	
	GFK1006T500	1400	700_1200	1365	700_1220	
	GFK1007T500	1500	700_1200	1465	700_1220	
	GFK1008T500	1600	700_1200	1565	700_1220	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм – макс. 1600 мм height_высота_altura - min 1850 - max 2000 mm_мин. 1850 мм - макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fk0+fk2

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen, side panel and supports_душевая перегородка, боковой сегмент и опоры_pared de ducha, lateral y soporte



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm			ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm			T
		A	B	C	A	B	C	
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFK0011T500	700		700_1200	670_695		700_1220	
	GFK0001T500	900		700_1200	870_895		700_1220	
	GFK0002T500	1000		700_1200	970_995		700_1220	
	GFK0004T500	1200		700_1200	1170_1195		700_1220	
 side panel with support_ боковая фиксированная панель с опорой*_Lateral con soporte	GFK2001T500		700			670_695		
	GFK2002T500		750			720_745		
	GFK2003T500		800			770_795		
	GFK2004T500		900			870_895		
	GFK2005T500		1000			970_995		

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm [FK2 1000 mm]_мин. 700 мм – макс. 1600 мм [FK2 1000 мм] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 1800 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in ff

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with support_душевая перегородка с опорой_pared de ducha con soportes



FF



FF



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
		A	B	A	C	D	
 shower screen with short side panel_душевая перегородка с коротким боковым сегментом_pared de ducha con laterales cortos	GFF0603T500	1400	800	1400_1380	160	805_780	
	GFF0604T500	1400	900	1400_1380	320	805_780	
	GFF0604T500	1400	1000	1400_1380	320	805_780	
	GFF0703T500	1500	800	1500_1480	160	905_880	
	GFF0704T500	1500	900	1500_1480	320	905_880	
	GFF0704T500	1500	1000	1500_1480	320	905_880	
	GFF0803T500	1600	800	1600_1580	160	1005_980	
	GFF0804T500	1600	900	1600_1580	320	1005_980	
	GFF0804T500	1600	1000	1600_1580	320	1005_980	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido
Request the support accessory ACC0230 for installation on trays with internal height from 5 to 10 mm and from 35 to 200 mm_Запросить настенный аксессуар ACC0230 для установки на поддоны с внутренней высотой от 5 до 10 мм и от 35 до 200 мм_Solicitar accesorio de soporte ACC0230 en caso de instalación de platos con embalse entre 5 y 10 mm o entre 35 y 200 mm

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1300 mm - max 1800 mm_мин. 1300 мм - макс. 1800 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fa

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with short side panels_перегородка с короткими боковыми сегментами_pared de ducha con laterales cortos



FA

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparentes

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	T
		A	B	A	B	C	
 shower screen with short side panels_перегородка с короткими боковыми сегментами_pared de ducha con laterales cortos	GFA0200T500	1000	750	970	700_1220	170	
	GFA0200T500	1000	800	970	700_1220	170	
	GFA0200T500	1000	900	970	700_1220	330	
	GFA0200T500	1000	1000	970	700_1220	330	
	GFA0300T500	1100	750	1070	700_1220	170	
	GFA0300T500	1100	800	1070	700_1220	170	
	GFA0300T500	1100	900	1070	700_1220	330	
	GFA0300T500	1100	1000	1070	700_1220	330	
	GFA0400T500	1200	750	1170	700_1220	170	
	GFA0400T500	1200	800	1170	700_1220	170	
	GFA0400T500	1200	900	1170	700_1220	330	
	GFA0400T500	1200	1000	1170	700_1220	330	
	GFA0500T500	1300	750	1270	700_1220	170	
	GFA0500T500	1300	800	1270	700_1220	170	
	GFA0500T500	1300	900	1270	700_1220	330	
	GFA0500T500	1300	1000	1270	700_1220	330	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fu+fh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with support and side panels_перегородка с настенным кронштейном и боковыми сегментами_pared con soporte y laterales



FH

FU



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		T
		A	B	A	B	
 shower screen with support_душевая перегородка с опорой_pared con soporte	GFU0200T500	1000		980		
	GFU0300T500	1100		1080		
	GFU0400T500	1200		1180		
	GFU0500T500	1300		1280		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GFH2002T500		750		720_745	
	GFH2003T500		800		770_795	
	GFH2004T500		900		870_895	
	GFH2005T500		1000		970_995	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fm+fh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with support and side panels_перегородка с настенным кронштейном и боковыми сегментами_pared con soporte y laterales





FH

FM



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	T
		A	B	A	B	C	
 shower screen with support _душевая перегородка с опорой_ pared con soporte	GFM0200T500	1000		980			
	GFM0300T500	1100		1080			
	GFM0400T500	1200		1180			
	GFM0500T500	1300		1280			
 side panel with short side panel_боковой сегмент с коротким боковым сегментом_ lateral fijo con lateral corto	GFH0002T500		750		720_745	170	
	GFH0003T500		800		770_795	170	
	GFH0004T500		900		870_895	330	
	GFH0005T500		1000		970_995	330	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fn+fh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with support and side panels_перегородка с настенным кронштейном и боковыми сегментами_pared con soporte y laterales



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T
		A	B	A	B	C	D	E	
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFN0500T500	1300		690			580		
	GFN0600T500	1400		790			580		
	GFN0700T500	1500		890			580		
	GFN0800T500	1600		990			580		
 side panel with short side panel_боковой сегмент с коротким боковым сегментом_lateral fijo con lateral corto	GFH0002T500		750		720_745	160			
	GFH0003T500		800		770_795	160			
	GFH0004T500		900		870_895	320			
	GFH0005T500		1000		970_995	320			
 side panel_боковойнеподвижный сегмент_lateral fijo	GFH2002T500		750					720_745	
	GFH2003T500		800					770_795	
	GFH2004T500		900					870_895	
	GFH2005T500		1000					970_995	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido
Request the support accessory ACC0230 for installation on trays with internal height from 5 to 10 mm and from 35 to 200 mm_Запросить настенный аксессуар ACC0230 для установки на поддоны с внутренней высотой от 5 до 10 мм и от 35 до 200 мм_Solicitar accesorio de soporte ACC0230 en caso de instalación de platos con embalse entre 5 y 10 mm o entre 35 y 200 mm

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fe

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen with short side panel_душевая перегородка с коротким боковым сегментом_pared de ducha con laterales corto



FE



FE



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm		SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	T
		A	B	A	B	C	
 shower screen with short side panel_ душевая стенка с 1 короткой боковиной_ pared de ducha con laterales corto	GFE0202T500	1000	750	1005_980	700_1220	170	
	GFE0202T500	1000	800	1005_980	700_1220	170	
	GFE0204T500	1000	900	1005_980	700_1220	330	
	GFE0204T500	1000	1000	1005_980	700_1220	330	
	GFE0302T500	1100	750	1105_1080	700_1220	170	
	GFE0302T500	1100	800	1105_1080	700_1220	170	
	GFE0304T500	1100	900	1105_1080	700_1220	330	
	GFE0304T500	1100	1000	1105_1080	700_1220	330	
	GFE0402T500	1200	750	1205_1180	700_1220	170	
	GFE0402T500	1200	800	1205_1180	700_1220	170	
	GFE0404T500	1200	900	1205_1180	700_1220	330	
	GFE0404T500	1200	1000	1205_1180	700_1220	330	
	GFE0502T500	1300	750	1305_1280	700_1220	170	
	GFE0502T500	1300	800	1305_1280	700_1220	170	
	GFE0504T500	1300	900	1305_1280	700_1220	330	
	GFE0504T500	1300	1000	1305_1280	700_1220	330	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm_мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

step in fq+fh

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
8 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
2000 mm

shower screen and side panel with support_душевая перегородка и боковой сегмент с коротким боковым сегментом_pared de ducha y lateral con soporte



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparentes

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
included_входит в поставку_incluido

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm		ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm					T
		A	B	B	C	D	E	F	
 front entry_передняя дверца_Frontal	GFQ0500T500	1300			705_680	598_573	720_745		
	GFQ0600T500	1400			805_780	598_573	770_795		
	GFQ0700T500	1500			905_880	598_573	870_895		
	GFQ0800T500	1600			1005_980	598_573	970_995		
 side panel with short side panel_боковой сегмент с коротким боковым сегментом_ lateral fijo y lateral corto	GFH0002T500		750	740_750				160	
	GFH0003T500		800	790_800				160	
	GFH0004T500		900	890_900				320	
	GFH0005T500		1000	990_1000				320	

Floor profile always included_Нижний профиль включён_Perfil bajo cristal siempre incluido
Request the support accessory ACC0230 for installation on trays with internal height from 5 to 10 mm and from 35 to 200 mm_Запросить настенный аксессуар ACC0230 для установки на поддоны с внутренней высотой от 5 до 10 мм и от 35 до 200 мм_Solicitar accesorio de soporte ACC0230 en caso de instalación de platos con embalse entre 5 y 10 mm o entre 35 y 200 mm

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara..

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1300 mm - max 1800 mm_мин. 1300 мм - макс. 1800 мм height_высота_altura - max 2000 mm_макс 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	included_включено_incluido
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

life

| shower enclosure with swing door |

душевая кабина с распашной дверцей_Mampara de ducha con puerta batiente

life

| shower enclosure with swing door |

душевая кабина с распашной дверцей_Mampara de ducha con puerta batiente

Shower enclosure with swing door and floor drip profiles, contemporary design.
Душевая перегородка с дверцами на петлях, с современным дизайном, с возможностью регулировки дверцы и дверной ручки по вертикали, с профилем для сбора капель.
Mampara de ducha con puerta batiente, con estética limpia y minimalista, perfil recogegota bajo puerta.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear_прозрачное_transparente

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
• brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales

LIFE

SWINGING
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
BATIENTE

NICHE
НИША
NICHO



p. 152

ZN

swinging door
распашная дверца
puerta batiente



CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 154

ZC+ZL

door and side panel
распашная дверь
неподвижный сегмент
puerta con lateral fijo
sobre muro

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 156

ZC

double door
двойная дверь
doble puertas abatibles

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - р. 550 мм
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 158

ZR

double door
двойная дверь
doble puertas abatibles



p. 160

ZT

1 swinging door
1 распашная дверь
1 puerta batiente

BATH SCREEN
ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ
MAMPARA DE BAÑO

p. 162

ZS

swinging bath screen
распашная дверь на ванну
mampara de baño batiente

life zn

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

swinging door_распашная дверца_puerta batiente

ZN



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparentes

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm B	T
 front entry_передняя дверца_Frontal	GZN0001○500	700	665_695	450	180	
	GZN0002○500	720	695_725	450	210	
	GZN0003○500	750	725_755	450	240	
	GZN0004○500	800	775_805	450	290	
	GZN0005○500	850	825_855	450	340	
	GZN0006○500	900	875_905	550	290	
	GZN0007○500	950	925_955	550	340	
	GZN0008○500	1000	975_1005	550	390	
	GZN0009○500	1050	1025_1055	550	440	
	GZN0010○500	1100	1075_1105	550	490	
	GZN0011○500	1150	1125_1155	550	540	
	GZN0012○500	1200	1175_1205	550	590	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm _мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

life zc+zl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner swinging door and side panel_угловая распашная дверца с боковым сегментом_angular puerta batiente y lateral fijo





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparentes

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm B	T
 door_дверь_puerta	GZC0001○500	700	660_685	450	180	
	GZC0002○500	720	685_710	450	210	
	GZC0003○500	750	715_740	450	240	
	GZC0004○500	800	765_790	450	290	
	GZC0005○500	850	815_840	450	340	
	GZC0006○500	900	865_890	550	290	
	GZC0007○500	950	915_940	550	340	
	GZC0008○500	1000	965_990	550	390	
	GZC0009○500	1050	1015_1040	550	440	
	GZC0010○500	1100	1065_1090	550	490	
	GZC0011○500	1150	1115_1140	550	540	
	GZC0012○500	1200	1165_1190	550	590	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GZL0001○500	700	660_685			
	GZL0002○500	720	685_710			
	GZL0003○500	750	715_740			
	GZL0004○500	800	765_790			
	GZL0005○500	850	815_840			
	GZL0006○500	900	865_890			
	GZL0007○500	950	915_940			
	GZL0008○500	1000	965_990			
	GZL0009○500	1050	1015_1040			
	GZL0010○500	1100	1065_1090			
	GZL0011○500	1150	1115_1140			
	GZL0012○500	1200	1165_1190			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm [ZL: min 600 mm - max1200 mm]_мин. 700 мм - макс. 1600 мм [ZL: мин. 600 мм - макс.1200 мм]	
height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
width+height_ширина+высота_anchura+altura	
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

life zc

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner double door_угловая двойная дверь_angular doble puertas





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 corner entry Угловая двойная дверь entrada angular*	GZC0001○500	700	660_685	450	180	
	GZC0002○500	720	685_710	450	210	
	GZC0003○500	750	715_740	450	240	
	GZC0004○500	800	765_790	450	290	
	GZC0005○500	850	815_840	450	340	
	GZC0006○500	900	865_890	550	290	
	GZC0007○500	950	915_940	550	340	
	GZC0008○500	1000	965_990	550	390	
	GZC0009○500	1050	1015_1040	550	440	
	GZC0010○500	1100	1065_1090	550	490	
	GZC0011○500	1150	1115_1140	550	540	
	GZC0012○500	1200	1165_1190	550	590	

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1600 mm _мин. 700 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

life zr

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

quarter-round enclosure double door_полукруглое душевое ограждение с двумя дверцами_mampara semicircular doble puertas

ZR



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	B	C	D	T
 corner entry swinging _ угловое душевое ограждение с распашными дверцами_entrada angular puerta batiente*	**R=550**							
	GZR6003○500 GZR6099○500	800x800	765_790	800	190	190	440	
	GZR6004○500 GZR6099○500	900x900	865_890	800	290	290	440	
	GSY6005○500 GSY6099○500	1000x1000	965_990	800	390	390	440	
	R=380							
	GZR2401○500 GZR2099○500	900x700	865_890 / 665_690	520	490	290	280	
	GZR2104○500 GZR2099○500	700x900	665_690 / 865_890	520	290	490	280	
	GZR2503○500 GZR2099○500	1000x800	965_990 / 765_790	520	590	390	280	
	GZR2305○500 GZR2099○500	800x1000	765_790 /965_990	520	390	590	280	

Please order two codes for the whole enclosure_Для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_La mampara completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр._pág. **257**

life zt

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

quarter-round enclosure single door_полукруглое душевое ограждение с одной дверцей_mampara semicircular con puerta



ZT



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**R** right_правосторонняя_derecha **L** left_левосторонняя_izquierda	optional_опционн_opcional

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR DUSCHTASSE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ERWEITERBARKEIT* mm	MISURA DIMENSION ABMESSUNGEN mm A	B	C	D	T
		**R=380**						
quarter-round with 1 door_ полукруглое душевое ограждение с одной дверцей_ semicircular con 1 puerta	GZT2401○50◎ GZT2099○50◎	900x700	865-890_665-690	520	470	270	360	
	GZT2104○50◎ GZT2099○50◎	700x900	665-690_865-890	520	270	470	360	
	GZT2503○50◎ GZT2099○50◎	1000x800	965-990_765-790	520	570	370	360	
	GZT2305○50◎ GZT2099○50◎	800x1000	765-790_965-990	520	370	570	360	

VERSION_ ВЕРСИЯ_VERSIÓN

L=links_левосторонняя_ izquierda

R=right_правосторонняя_ rechts

700x900
800x1000





900x700
1000x800



Please order two codes for the whole enclosure_Для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_La mampara completa, son dos códigos

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр._pág. **257**

life ZS

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1500 mm

180° swinging bathscreen_открывающаяся на 180° дверка_mampara de baño batiente





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparentes	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL	MISURA SOPRAVASCA DIMENSIONS ÉCRAN ABMESSUNGEN DU-SCHAUFSATZ mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ERWEITERB.* mm	MISURA DIMENSION ABMESSUNGEN mm A	 B	T
 swinging bathscreen_ открывающаяся дверка на ванну_ mampara de baño batiente	GZS0008○500	1000	1000_1025	450	550	
	GZS0010○500	1100	1100_1125	550	550	
	GZS0012○500	1200	1200_1225	650	550	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 900 mm - max 1400 mm _мин. 900 мм - макс. 1400 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	pag._стр. **257**

isy

| framed shower enclosure |

Душевое ограждение в раме_mampara de ducha con marco

isy

| framed shower enclosure |

Душевое ограждение в раме_mampara de ducha con marco

Framed shower enclosure with sliding, pivoting or bi-fold door. Extensive range, unlockable doors for easy cleaning on sliding versions, internal/external doorknob and adjustability up to 50 mm.
Душевая кабина с раздвижной, распашной дверцей, или дверцей гармошкой, характеризуется большим диапазоном съёмных сторон на раздвижной раме, дверными ручками и растяжимостью до 50 мм.
Mampara de ducha con marco y puerta corredera, pívot, plegable. Caracterizada por una amplia gama de versiones, liberación de puertas en las versiones correderas, pomelo de abertura interno/externo y extensibilidad hasta 50 mm.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ ESPESOR
6 mm (IJ 4 mm)

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear_прозрачный_transparente

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

ISY

	SLIDING ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ CORREDERA		PIVOTING РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ PÍVOT	BI-FOLD ДВЕРЬ ГАРМОШКОЙ PLEGABLE
NICHE НИША NICHO	 p. 168 **IO** sliding door раздвижная дверь puerta corredera	 p.170 **IT** sliding double door Двойная раздвижная дверь doble hojas correderas	 p. 172 **IG** pivoting door Распашная дверь puerta pívot	 p. 174 **IJ** bi-fold door дверь гармошкой puerta plegable
CORNER УГОЛ ANGULAR	 p. 176 **IO+IH** sliding door and side panel раздвижная дверь и боковой неподвижный сегмент puerta corredera con lateral fijo	 p. 178 **IT+IH** double sliding door and side panel двойная дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент doble puertas correderas con lateral fijo	 p. 180 **IG+IH** pivoting door and side panel Распашная дверь и боковой неподвижный сегмент puerta pívot con lateral fijo	 p. 182 **IJ+IH** bi-fold door and side panel дверь гармошкой и боковой неподвижный сегмент puerta plegable con lateral fijo
CORNER ENTRY УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ ANGULAR DOBLE PUERTAS	 p. 184 **IX** double sliding door Двойная раздвижная дверь doble puertas correderas			
ROUND - r. 550mm ПОЛУКРУГЛАЯ - r. 550mm SEMICIRCULAR - r. 550mm	 p. 186 **IY** quarter-round sliding door Двойная раздвижная дверь doble puertas correderas			
WITH THIRD SIDE ТРЕТЬЯ СТОРОНА CON TERCERO LADO	p. 176, 178, 180, 182,184,186			

isy io

sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm



IO



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 sliding door_ дверь раздвижная_ puerta corredera	GIO1004T500	900	860_910	350	470	
	GIO1024T500	950	910_960	375	495	
	GIO1005T500	1000	960_1010	400	520	
	GIO1025T500	1050	1010_1060	425	545	
	GIO1006T500	1100	1060_1110	450	570	
	GIO1026T500	1150	1110_1160	475	495	
	GIO1007T500	1200	1160_1210	500	620	
	GIO1027T500	1250	1210_1260	525	645	
	GIO1008T500	1300	1260_1310	550	670	
	GIO1028T500	1350	1310_1360	575	595	
	GIO1009T500	1400	1360_1410	600	720	

ISY

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1800 mm height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy it

sliding double door_Двойная раздвижная дверь_doble hojas correderas

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

IT



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 sliding double door_ Двойная раздвижная дверь_ doble hojas correderas	GIT1008T500	1300	1244_1294	520	370	
	GIT1009T500	1400	1344_1394	570	395	
	GIT1010T500	1500	1444_1494	620	420	
	GIT1011T500	1600	1544_1594	670	445	
	GIT1012T500	1700	1644_1694	720	470	
	GIT1013T500	1800	1744_1794	770	495	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1200 mm - max 1800 mm height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy ig

pivoting door_Распашная дверь_puerta pívot

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

IG



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 pivoting door_ Распашная дверь_ puerta pivot	GIG0003T500	800	760_810	540	210	
	GIG0004T500	900	860_910	640	210	
	GIG0005T500	1000	960_1010	740	210	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1000 mm height_высота_altura - min 1500 mm - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy ij

bi-fold door_дверь гармошкой_puerta plegable

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

IJ



wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 bi-fold door_ дверь гармошкой_ puerta plegable	GIJ0003T500	800	760_810	470	
	GIJ0004T500	900	860_910	570	
	GIJ0005T500	1000	960_1010	620	
	GIJ0025T500	1050	1010_1060	720	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy io+ih

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

sliding door and side panel_дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент_puerta corredera con lateral fijo





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GIO1004T500	900	860_910	350	470	
	GIO1024T500	950	910_960	375	495	
	GIO1005T500	1000	960_1010	400	520	
	GIO1025T500	1050	1010_1060	425	545	
	GIO1006T500	1100	1060_1110	450	570	
	GIO1026T500	1150	1110_1160	475	495	
	GIO1007T500	1200	1160_1210	500	620	
	GIO1027T500	1250	1210_1260	525	645	
	GIO1008T500	1300	1260_1310	550	670	
	GIO1028T500	1350	1310_1360	575	595	
	GIO1009T500	1400	1360_1410	600	720	
 side panel_ боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GIH0001T500	700	665_690			
	GIH0002T500	750	715_740			
	GIH0003T500	800	765_790			
	GIH0004T500	900	865_890			
	GIH0005T500	1000	965_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1800 mm [IH: min 300 mm - max1200 mm] height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy it+ih

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

sliding double door and side panel_Двойная раздвижная дверь и боковой неподвижный сегмент_doble puertas correderas con lateral fijo





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T
 sliding double door_ Двойная раздвижная дверь_ doble hojas correderas	GIT1008T500	1300	1244_1294	520	370	
	GIT1009T500	1400	1344_1394	570	395	
	GIT1010T500	1500	1444_1494	620	420	
	GIT1011T500	1600	1544_1594	670	445	
	GIT1012T500	1700	1644_1694	720	470	
	GIT1013T500	1800	1744_1794	770	495	
 side panel_ боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GIH0001T500	700	665_690			
	GIH0002T500	750	715_740			
	GIH0003T500	800	765_790			
	GIH0004T500	900	865_890			
	GIH0005T500	1000	965_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1200 mm - max 1800 mm [IH: min 300 mm - max1200 mm] height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy ig+ih

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

pivoting door and side panel_Распашная дверь и боковой неподвижный сегмент_puerta pívot con lateral fijo





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T
 pivoting door_Распашная дверь_puerta pívot	GIG0003T500	800	760_810	540	210	
	GIG0004T500	900	860_910	640	210	
	GIG0005T500	1000	960_1010	740	210	
 laterale_ боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GIH0001T500	700	665_690			
	GIH0002T500	750	715_740			
	GIH0003T500	800	765_790			
	GIH0004T500	900	865_890			
	GIH0005T500	1000	965_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1000 mm [IH: min 300 mm - max1200 mm] height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy ij+ih

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
IJ 4mm - IH 6mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

bi-fold door and side panel_дверь гармошкой и боковой неподвижный сегмент_puerta plegable con lateral fijo





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T
 bi-fold door_ дверь гармошкой_ puerta plegable	GIJ0003T500	800	760_810	470	
	GIJ0004T500	900	860_910	570	
	GIJ0005T500	1000	960_1010	620	
	GIJ0025T500	1050	1010_1060	720	
 side panel_ боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GIH0001T500	700	665_690		
	GIH0002T500	750	715_740		
	GIH0003T500	800	765_790		
	GIH0004T500	900	865_890		
	GIH0005T500	1000	965_990		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm [IH: min 300 mm - max1200 mm] height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy ix

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm

corner sliding door_Угловая двойная дверь раздвижная_angular doble puertas correderas







wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	
 corner sliding door_ угловая двойная раздвижная дверь_ angular	GIX0001T500	700	665_690	380	370	
	GIX0002T500	750	715_740	410	395	
	GIX0003T500	800	765_790	450	420	
	GIX0023T500	850	815_840	480	445	
	GIX0004T500	900	865_890	520	470	
	GIX0024T500	950	915_940	550	495	
	GIX0005T500	1000	965_990	590	520	
	GIX0025T500	1050	1015_1040	620	545	
	GIX0006T500	1100	1065_1090	660	570	
	GIX0026T500	1150	1115_1140	690	495	
	GIX0007T500	1200	1165_1190	730	620	
	GIX0027T500	1250	1215_1240	760	645	
	GIX0008T500	1300	1265_1290	800	670	
	GIX0028T500	1350	1315_1340	830	595	
	GIX0009T500	1400	1365_1390	870	720	

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 600 mm - max 1400 mm height_высота_altura - min 1500 - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

isy iy

quarter-round sliding door_полукруглая раздвижная дверь_doble puertas correderas

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
6 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1950 mm





wall profile
профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm R=550	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T
 quarter-round sliding door_ полукруглая_doble puertas correderas	GIY6002T500	750	715_740	390	300	
	GIY6003T500	800	765_790	440	350	
	GIY6004T500	900	865_890	540	450	
	GIY6005T500	1000	965_990	540	550	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula

| partly framed shower enclosure |

частично обрамлённое душевое ограждение_Mampara de ducha parcialmente en marcos

lula

| partly framed shower enclosure |

частично обрамлённое душевое ограждение_Mampara de ducha parcialmente en marcos

Partly framed shower enclosure, doors with up&down mechanism and floor drip profiles.
Частично обрамлённое распашное душевое ограждение, с механизмом подъёма двери и поддверным нижним профилем.
Mampara de ducha parcialmente en marcos, con bisagras de levantamiento puerta, cierres magnéticos y perfil recoge gotas bajo puerta.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
clear_прозрачное_transparente

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
• brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales

LULA

SWINGING
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
BATIENTE

SALOON
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
ABATIBLE

NICHE
НИША
NICHO



p. 192

UF

swinging door
Распашная дверь
puerta batiente



p. 194

UO

door with in-line fixed panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль
puerta con elemento fijo en línea



p. 196

UG

saloon double door
двойная дверь
doble puertas abatibles

CORNER
УГОЛ
ANGULAR



p. 198

UW+UL

door and side panel
распашная дверь неподвижный сегмент
puerta con lateral fijo sobre muro



p. 200

UD+UL

door with in-line fixed panel and side panel
дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент
puerta sobre fijo con lateral fijo sobre muro

p. 202

UG+UT

saloon double door and side panel
двойная дверь и боковой неподвижный сегмент
doble puertas abatibles con lateral fijo

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 204

UW

double door
двойная дверь
doble hojas abatibles



p. 206

UD

double door
with in-line fixed panel
двойная дверь с неподвижный сегмент вдоль
doble puertas con elemento fijo en línea

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - r. 550mm
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 208

UR

double door
двойная дверь
doble puertas abatibles

BATH SCREEN
ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ
MAMPARA DE BAÑO

p. 210

US

saloon bath screen
Дверца на ванну распашная
Mampara de baño de una hoja abatible

p. 212

UX

saloon bath screen
на ванну
Mampara de baño de una hoja abatible sobre fijo

lula uf

swinging door_распашная дверь_puerta abatible

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

UF



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	5
 front entry_передняя дверца_Frontal	GUF0001T⦿00	700	660_710	540	540	
	GUF0002T⦿00	750	710_760	590	590	
	GUF0003T⦿00	800	760_810	640	640	
	GUF0023T⦿00	850	810_860	690	690	
	GUF0004T⦿00	900	860_910	740	740	
	GUF0024T⦿00	950	910_960	790	790	
	GUF0005T⦿00	1000	960_1010	840	840	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 600 mm - max 1000 mm height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula uo

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль_puerta con elemento fijo en línea

UO



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	5
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль _ puerta abatible sobre fijo	GUO0004T⊙00	900	870_910	530	210	
	GUO0005T⊙00	1000	970_1010	580	260	
	GUO0006T⊙00	1100	1070_1110	580	360	
	GUO0007T⊙00	1200	1170_1210	580	460	
	GUO0008T⊙00	1300	1270_1310	580	560	
	GUO0009T⊙00	1400	1370_1410	580	660	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 900 mm - max 1600 mm height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ug

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double saloon door_Двойная распашная дверь_doble puertas abatibles

UG



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	5
 saloon door_ Распашная дверь_ puerta abatible	GUG0001T⦿00	700	660_710	540	270	
	GUG0002T⦿00	750	710_760	590	295	
	GUG0003T⦿00	800	760_810	640	320	
	GUG0023T⦿00	850	810_860	690	345	
	GUG0004T⦿00	900	860_910	740	370	
	GUG0024T⦿00	950	910_960	790	395	
	GUG0005T⦿00	1000	960_1010	840	420	
	GUG0006T⦿00	1100	1060_1110	940	470	
	GUG0007T⦿00	1200	1160_1210	1040	520	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula uw+ul

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

door and side panel_распашная дверь неподвижный сегмент_puerta batiente con lateral fijo





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	5
 door_дверь_puerta	GUW0001T⊙00	700	665_690	585	585	
	GUW0002T⊙00	750	715_740	635	635	
	GUW0003T⊙00	800	765_790	685	685	
	GUW0004T⊙00	900	865_890	785	785	
	GUW0005T⊙00	1000	965_990	885	885	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GUL0001T⊙00	700	675_690			
	GUL0002T⊙00	750	725_740			
	GUL0003T⊙00	800	775_790			
	GUL0004T⊙00	900	875_890			
	GUL0005T⊙00	1000	975_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 600 mm - max 1000 mm [UL: min 200 mm - max1200 mm] height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ud+ul

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

door with in-line fixed panel and side panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль и боковой неподвижный сегмент_puerta con elemento fijo en línea y lateral fijo sobre muro





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	**5**
 door with in-line fixed panel_дверь с неподвижный сегмент вдоль _ puerta abatible sobre fijo	GUD0003T⊙00	800	775_790	415	320	
	GUD0004T⊙00	900	875_890	465	370	
	GUD0005T⊙00	1000	975_990	515	420	
	GUD0007T⊙00	1200	1175_1190	515	620	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GUL0001T⊙00	700	675_690			
	GUL0002T⊙00	750	725_740			
	GUL0003T⊙00	800	775_790			
	GUL0004T⊙00	900	875_890			
	GUL0005T⊙00	1000	975_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1400 mm [UL: min 200 mm - max1200 mm] height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ug+ut

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

saloon double door and side panel_двойная дверь и боковой неподвижный сегмент_doble puertas abatibles con lateral fijo

UT

UG



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	5
 saloon double door_ двойная дверь _doble puertas abatibles	GUG0001T500	700	660_710	540	270	
	GUG0002T500	750	710_760	590	295	
	GUG0003T500	800	760_810	640	320	
	GUG0023T500	850	810_860	690	345	
	GUG0004T500	900	860_910	740	370	
	GUG0024T500	950	910_960	790	395	
	GUG0005T500	1000	960_1010	840	420	
	GUG0006T500	1100	1060_1110	940	470	
	GUG0007T500	1200	1160_1210	1040	520	
 side panel_боковой неподвижный сегмент_ lateral fijo	GUT0001T500	700	675_690			
	GUT0002T500	750	725_740			
	GUT0003T500	800	775_790			
	GUT0004T500	900	875_890			
	GUT0005T500	1000	975_990			

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1400 mm [UL: min 200 mm - max1200 mm] height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula uw

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double door saloon_Угловая двойная дверь распашная_angular doble hojas abatibles





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		T
				A	B	**5**
 corner entry Угловая двойная дверь entrada angular	GUW0001T⦿00	700	665_690	820	585	
	GUW0002T⦿00	750	715_740	890	635	
	GUW0003T⦿00	800	765_790	960	685	
	GUW0004T⦿00	900	865_890	1100	785	
	GUW0005T⦿00	1000	965_990	1240	885	

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 600 mm - max 1000 mm height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ud

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double door with in-line fixed panel_двойная дверь с неподвижный сегмент_doble puerta con elemento fijo en línea





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T
				A	B	C	**5**
 corner entry_ Угловая двойная дверь_ mampara angular	GUD0001T⊙00	700	675_690	510	365	270	
	GUD0002T⊙00	750	725_740	550	390	295	
	GUD0003T⊙00	800	775_790	580	415	320	
	GUD0004T⊙00	900	875_890	640	465	370	
	GUD0005T⊙00	1000	975_990	720	515	420	
	GUD0007T⊙00	1200	1175_1190	720	515	620	

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1400 mm height_высота_altura - max 2000 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ur

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

quarter-round enclosure_полукруглая_mampara semicircular





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm R=550	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	B	C	T 5
 quarter-round enclosure_ полукруглая_ mampara semicircular	GUR6003T⊙S0 GUR6099T⊙00	800x800	775_790	720	380	220	
	GUR6004T⊙S0 GUR6099T⊙00	900x900	875_890	720	380	320	
	GUR6005T⊙S0 GUR6099T⊙00	1000x1000	975_990	720	380	420	

Please order two codes for the whole enclosure_Для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_La mampara completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1000 mm	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula us

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1400 mm

saloon bath screen_Дверца на ванну распашная_mampara de baño una hoja abatible



US



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante	**0** reversible_Двустороннее расположение_reversible	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	BATHTUB SIZE РАЗМЕР ВАННУ ANCHO BAÑERA mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T 5
 saloon bath screen_ Дверца на ванну распашная_mampara de baño una hoja abatible	GUS0003T⊙00	800	800_825	770	
	GUS0004T⊙00	900	900_925	870	
	GUS0005T⊙00	1000	1000_1025	970	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 600 mm - max 1200 mm height_высота_altura - max 1700 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

lula ux

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
5 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1400 mm

saloon bath screen_дверца на ванну_mampara de baño de una hoja abatible sobre fijo





wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversible_Двустороннее расположение_reversible

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	BATH SCREEN SIZE РАЗМЕР ВАННУ MEDIDA MAMPARA DE BAÑO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			T
				A	B	C	5
 saloon bath screen_ дверца на ванну_mampara de baño de una hoja abatible sobre fijo	GUX0025T⊙00	1050	1050_1065	640	390	≥ 670	
	GUX0007T⊙00	1200	1200_1215	640	540	≥ 670	

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 800 mm - max 1400 mm height_высота_altura - max 1700 mm width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

apta

| framed shower enclosure with sliding door |

Обрамлённое душевое ограждение с раздвижной дверью_Mampara de ducha en marcos con puerta corredera

APTA

apta

| framed shower enclosure with sliding door |

Обрамлённое душевое ограждение с раздвижной дверью_Mampara de ducha en marcos con puerta corredera

Framed shower enclosure, doors can be unlocked for easy cleaning.
Обрамлённое душевое ограждение, с раздвижными съёмными дверцами для лёгкой очистки.
Mampara de ducha en marcos con hoja corredera desenganchables para facilitar la limpieza.



HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1850 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

CRISTALLO_VERRE_GLAS
- clear_прозрачное_transparente
- cincillà_узорчатое_cincelá

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
- satin silver_серебро_plata satén
- white_белый_blanco
- silver_серебро глянцевое_plata brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

АРТА

SLIDING
ДВЕРЦА РАЗДВИЖНАЯ
CORREDERA

NICHE
НИША
NICHO



p. 218

AO

sliding door
дверь раздвижная
puerta corredera

CORNER
УГОЛ
ANGULAR

p. 220

AO+AH

sliding door and side panel
раздвижная дверь и боковая фиксированная панель
puerta corredera con lateral fijo sobre muro

CORNER ENTRY
УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ
ANGULAR DOBLE PUERTAS



p. 222

AX

double sliding doors
двойная раздвижная дверь
doble puertas corredera

ROUND - r. 550mm
ПОЛУКРУГЛАЯ - р. 550мм
SEMICIRCULAR - r. 550mm



p. 224

AY

double sliding doors
двойная раздвижная дверь
doble puertas corredera

WITH THIRD SIDE
ТРЕТЬЯ СТОРОНА
CON TERCERO LADO

p. 220, 222, 224

apta ao

sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1850 mm

AO

AO



wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **C** cincillà_узорчатое_cincelá	**1** satin silver_серебро_plata satén **3** white_белый_blanco **5** silver_серебро глянцевое_plata brillante	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T 1/3/5	C 1/3/5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GAO0005○⊙00	1000	950_1000	375	550		
	GAO0006○⊙00	1100	1050_1100	425	600		
	GAO0007○⊙00	1200	1150_1200	475	650		
	GAO0008○⊙00	1300	1250_1300	525	700		
	GAO0009○⊙00	1400	1350_1400	575	750		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1400 mm _мин. 1000 мм - макс. 1400 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

apta ao+ah

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1850 mm

sliding door and side panel_раздвижная дверь и боковая фиксированная панель_puerta corredera con lateral fijo sobre muro





wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **C** cincillà_узорчатое_cincelá	**1** satin silver_серебро_plata satén **3** white_белый_blanco **5** silver_серебро глянцевое_plata brillante	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T 1/3/5	C 1/3/5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GAO0005○⊙00	1000	950_1000	375	550		
	GAO0006○⊙00	1100	1050_1100	425	600		
	GAO0007○⊙00	1200	1150_1200	475	650		
	GAO0008○⊙00	1300	1250_1300	525	700		
	GAO0009○⊙00	1400	1350_1400	575	750		
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GAH1001○⊙00	700	660_700				
	GAH1002○⊙00	750	710_750				
	GAH1003○⊙00	800	760_800				
	GAH1004○⊙00	900	860_900				
	GAH1005○⊙00	1000	960_1000				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1400 mm [AH: min 300 mm - max1000 mm] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

apta ax

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1850 mm

double sliding doors_двойная раздвижная дверь_doble puertas corredera





wall profile
профиль к стене_perfil murall

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**1** satin silver_серебро_plata satén	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**3** white_белый_blanco		
	5 silver_серебро глянцевое_plata brillante		

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	 B	T 1/3/5	C 1/3/5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GAX0001○⊙00	700	665_690	340	290		
	GAX0009○⊙00	720	690_715	340	305		
	GAX0002○⊙00	750	715_740	375	315		
	GAX0003○⊙00	800	765_790	410	340		
	GAX0004○⊙00	900	865_890	480	390		
	GAX0005○⊙00	1000	965_990	550	440		

The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure_Код указывает на одинарную угловую дверь,для заказа двойной угловой двери необходимо указать два кода_El código se refiere a un solo lado de la mampara. Completa, son dos códigos.

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1400 mm _мин. 1000 мм - макс. 1400 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

apta ay

quarter-round enclosure_полукруглая_mampara semicircular

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
4 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1850 mm







wall profile
профиль к стене_perfil murall

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente **C** cincillà_узорчатое_cincelá	**1** satin silver_серебро_plata satén **3** white_белый_blanco **5** silver_серебро глянцевое_plata brillante	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional

Quick delivery models_
Коды срочного изготовления_Códigos con entrega rápida

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T 1/3/5	C 1/3/5
 double sliding doors двойная раздвижная дверь_doble puertas corredera		**R=550**				
	GAY6003○⊙00 GAY6099○⊙D0	800x800	765_790	415		
	GAY6004○⊙00 GAY6099○⊙D0	900x900	865_890	515		
	GAY6005○⊙00 GAY6099○⊙D0	1000x1000	965_990	515		

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

ask for feasibility and price for special size_ для индивидуальных размеров получить подтверждение о возможности исполнения и смету_medidas especiales, pedir factibilidad y presupuesto	
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado

| framed shower enclosure |

Душевое ограждение в раме_mampara de ducha con marco

dado

| framed shower enclosure |

Душевое ограждение в раме_mampara de ducha con marco

Framed shower enclosure with sliding, pivoting or bi-fold door. Extensive range, unlockable doors for easy cleaningon sliding versions, profiles with integrated grip and adjustability up to 60 mm.
Обрамлённое душевое ограждение, с раздвижной, распашной дверцей, или дверцей гармошкой. Характеризуется широкой гаммой, профилем дверцы со встроенным гнездом, расширяемостью до 60 мм
Mampara de ducha con marco y puerta corredera, pívot, plegable. Caracterizada por una amplia gama de versiones, liberación de puertas en las versiones correderas, perfil con manilla integrada y extensibilidad hasta 60 mm.

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ ESPESOR
3 mm

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
- clear_прозрачное_transparente
- cincillà_узорчатое_cincelá
- acrylic_акриловый_acrílico

SHINING GLASS®
optional_опциональный_opcional

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
- white_ белый_blanco
- brilliant_глянцевый_alto brillante

reversible_Двустороннее расположение_reversible

made to measure_Под размер_a medida

special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales

DADO

	SLIDING ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ CORREDERA	BI-FOLD ДВЕРЬ ГАРМОШКОЙ PLEGABLE	SWINGING РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ BATIENTE
 NICHE НИША NICHO	 p. 230 **XA** sliding door дверь раздвижная puerta corredera  p. 232 **XT** double sliding doors Двойная раздвижная дверь doble hojas correderas	 p. 242 **XM** bi-fold door дверь гармошкой puerta plegable	 p. 246 **XP** swinging door Распашная дверь puerta batiente  p. 248 **XG** double swinging doors двойная распашная дверь doble puertas batiente
 CORNER УГОЛ ANGULAR	 p. 234 **XA+XL** sliding door and side panel дверь раздвижная и оковой неподвижный сегмент puerta corredera con lateral fijo  p. 236 **XT+XL** double sliding doors and side panel двойная дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент doble puertas correderas con lateral fijo	 p. 244 **XM+XL** bi-fold door and side panel дверь гармошкой и боковой неподвижный сегмент puerta plegable con lateral fijo	 p. 250 **XP+XL** swinging door and side panel распашная дверь неподвижный сегмент puerta con lateral fijo sobre muro  p. 252 **XG+XL** double swinging doors and side panel двойная распашная дверь и боковой неподвижный сегмент doble puertas batiente con lateral fijo
 CORNER ENTRY УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ ANGULAR DOBLE PUERTAS	 p. 238 **XX** double sliding door Двойная раздвижная дверь doble puertas correderas		
 ROUND - r. 550mm ПОЛУКРУГЛАЯ - r. 550mm SEMICIRCULAR - r. 550mm	 p. 240 **XH** quarter-round sliding door Двойная раздвижная дверь doble puertas correderas		
 BATH SCREEN ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ НА ВАННУ MAMPARA DE BAÑO		p. 254 **XS** bi-fold bath screen складная дверь на ванну mampara de baño de una puerta plegable	
 WITH THIRD SIDE ТРЕТЬЯ СТОРОНА CON TERCERO LADO	p. 236, 238, 244, 246, 250		

dado xa

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera

XA

XA



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GXA0005○⊙00	1000	960_1020	380				
	GXA0025○⊙00	1050	1010_1070	400				
	GXA0006○⊙00	1100	1060_1120	420				
	GXA0026○⊙00	1150	1100_1170	450				
	GXA0007○⊙00	1200	1160_1220	470				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xt

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double sliding doors_Двойная раздвижная дверь_doble hojas correderas

XT



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	T / A		C	
				A	3	5	3	5
	GXT0007○⊙00	1200	1140_1200	440				
	GXT0027○⊙00	1250	1200_1260	440				
	GXT0008○⊙00	1300	1260_1320	500				
	GXT0028○⊙00	1350	1320_1380	500				
	GXT0009○⊙00	1400	1370_1430	560				
	GXT0029○⊙00	1450	1420_1480	580				
double sliding doors_Двойная раздвижная дверь doble hojas correderas	GXT0010○⊙00	1500	1470_1530	580				
	GXT0011○⊙00	1550	1520_1580	630				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1100 mm - max 1700 mm _мин. 1100 мм - макс. 1700 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xa+xl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

sliding door and side panel_дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент_puerta corredera con lateral fijo





wall profile_профиль к стене_perfil mural

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A 3	T / A 5	C 3	C 5
 sliding door_дверь раздвижная_puerta corredera	GXA0005○⊙00	1000	960_1020	380				
	GXA0025○⊙00	1050	1010_1070	400				
	GXA0006○⊙00	1100	1060_1120	420				
	GXA0026○⊙00	1150	1100_1170	450				
	GXA0007○⊙00	1200	1160_1220	470				
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GXL0001○⊙00	700	670_730					
	GXL0002○⊙00	750	720_780					
	GXL0003○⊙00	800	770_830					
	GXL0023○⊙00	850	820_880					
	GXL0004○⊙00	900	870_930					
	GXL0024○⊙00	950	920_980					
	GXL0005○⊙00	1000	970_1030					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - **XL**: min 700 mm - max 1200 mm height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xt+xl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double sliding doors and side panel_двойная дверь раздвижная и боковой неподвижный сегмент_doble puertas correderas con lateral fijo







wall profile_профиль к стене_perfil mural

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
	GXT0007○⊙00	1200	1140_1200	440				
	GXT0027○⊙00	1250	1200_1260	440				
	GXT0008○⊙00	1300	1260_1320	500				
	GXT0028○⊙00	1350	1320_1380	500				
	GXT0009○⊙00	1400	1370_1430	560				
	GXT0029○⊙00	1450	1420_1480	580				
double sliding doors_Двойная раздвижная дверь doble hojas correderas	GXT0010○⊙00	1500	1470_1530	580				
	GXT0011○⊙00	1550	1520_1580	630				
	GXL0001○⊙00	700	670_730					
	GXL0002○⊙00	750	720_780					
	GXL0003○⊙00	800	770_830					
	GXL0023○⊙00	850	820_880					
	GXL0004○⊙00	900	870_930					
	GXL0024○⊙00	950	920_980					
side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GXL0005○⊙00	1000	970_1030					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1100 mm - max 1700 mm [XL: min 700 mm - max 1200 mm] height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xx

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double sliding doors_Двойная раздвижная дверь_doble hojas correderas







wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
A acrylic_акриловый_acrílico

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversibile_réversible_reversibel

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 corner entry_ Угловая двойная дверь_ mampara angular	GXX8101○⊙00	700 x 700	670_700	380				
	GXX8202○⊙00	750 x 750	720_750	420				
	GXX8303○⊙00	800 x 800	770_800	450				
	GXX8404○⊙00	900 x 900	870_900	500				
	GXX8505○⊙00	1000 x 1000	970_1000	560				
	GXX9104○⊙00	700 x 900	670_700/870_900	440				
	GXX9105○⊙00	700 x 1000	670_700/970_1000	470				
	GXX9107○⊙00	700 x 1200	670_700/1170_1200	470				
	GXX9004○⊙00	720 x 900	690_720/870_900	450				
	GXX9204○⊙00	750 x 900	720_750/870_900	460				
	GXX9205○⊙00	750 x 1000	720_750/970_1000	490				
	GXX9305○⊙00	800 x 1000	770_800/970_1000	500				
	GXX9307○⊙00	800 x 1200	770_800/1170_1200	500				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xr

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

quarter-round enclosure_полукруглая_mampara semicircular

XR



wall profile_профиль к стене_perfil mural

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A 3	T / A 5	C 3	C 5
 corner entry_ Угловая двойная дверь_ mampara angular	GXR6003○⊙00	800 x 800 **R=550**	770_800	450				
	GXR6004○⊙00	900 x 900 **R=550**	870_900	560				
	GXR2104○⊙00	700 x 900 **R=380**	670_700/870_890	400				
	GXR2305○⊙00	800 x 1000 **R=380**	770_800/970_1000	400				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

special constructions not available_ индивидуальные размеры не допускаются_Ejecuciones especiales non están disponibles	**+20%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	**200,00 €** complete_комплект_completo
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xm

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

bi-fold door_дверь гармошкой_puerta plegable

XM



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
A acrylic_акриловый_acrílico

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversibile_réversible_reversibel

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 bi-fold door дверь гармошкой puerta plegable	GXM0001○⊙00	700	640_700	440				
	GXM0002○⊙00	750	680_740	480				
	GXM0003○⊙00	800	730_790	530				
	GXM0023○⊙00	850	780_840	580				
	GXM0004○⊙00	900	830_890	630				
	GXM0024○⊙00	950	880_940	680				
	GXM0005○⊙00	1000	930_990	730				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xm+xl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

bi-fold door and side panel_дверь гармошкой и боковой неподвижный сегмент_puerta plegable con lateral fijo

XM

XM



wall profile_профиль к стене_perfil mural

○ GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	⊙ PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	◎ VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	✳ SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 bi-fold door дверь гармошкой puerta plegable	GXM0001○⊙00	700	640_700	440				
	GXM0002○⊙00	750	680_740	480				
	GXM0003○⊙00	800	730_790	530				
	GXM0023○⊙00	850	780_840	580				
	GXM0004○⊙00	900	830_890	630				
	GXM0024○⊙00	950	880_940	680				
	GXM0005○⊙00	1000	930_990	730				
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GXL0001○⊙00	700	670_730					
	GXL0002○⊙00	750	720_780					
	GXL0003○⊙00	800	770_830					
	GXL0023○⊙00	850	820_880					
	GXL0004○⊙00	900	870_930					
	GXL0024○⊙00	950	920_980					
	GXL0005○⊙00	1000	970_1030					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - XL: min 700 mm - max 1200 mm height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xp

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

swinging door_Распашная дверь_puerta batiente

XP



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
A acrylic_акриловый_acrílico

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversibile_réversible_reversibel

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 front entry_передняя дверца_Frontal	GXP0001○⊙00	750	670_730	490				
	GXP0003○⊙00	800	770_830	550				
	GXP0023○⊙00	850	820_880	610				
	GXP0004○⊙00	900	870_930	670				

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xg

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double swinging doors_двойная распашная дверь_doble puertas batiente



XG



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
A acrylic_акриловый_acrílico

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversibile_réversible_reversibel

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 double swinging doors_ двойная распашная дверь_ doble puertas batiente	GXG0001○⊙00	750	670_730	470				
	GXG0003○⊙00	800	720_780	520				
	GXG0023○⊙00	850	770_830	570				
	GXG0004○⊙00	900	820_880	620				
	GXG0024○⊙00	950	870_930	670				
	GXG0005○⊙00	1000	970_1030	720				

DADO

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xp+xl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

swinging door and side panel_распашная дверь неподвижный сегмент_puerta con lateral fijo sobre muro



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL
T clear_прозрачное_transparente
C cincillà_узорчатое_cincelá
A acrylic_акриловый_acrílico

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL
3 white_белый_blanco
5 brilliant_глянцевый_alto brillante

VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION
0 reversibile_réversible_reversibel

SHINING GLASS®
optional_опционн_opcional

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A 3	T / A 5	C 3	C 5
 front entry_передняя дверца_Frontal	GXP0001○⊙00	750	670_730	490				
	GXP0003○⊙00	800	770_830	550				
	GXP0023○⊙00	850	820_880	610				
	GXP0004○⊙00	900	870_930	670				
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GXL0001○⊙00	700	670_730					
	GXL0002○⊙00	750	720_780					
	GXL0003○⊙00	800	770_830					
	GXL0023○⊙00	850	820_880					
	GXL0004○⊙00	900	870_930					
	GXL0024○⊙00	950	920_980					
	GXL0005○⊙00	1000	970_1030					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xg+xl

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1900 mm

double swinging doors and side panel_двойная распашная дверь и боковой неподвижный сегмент_doble puertas batiente con lateral fijo







wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm A	T / A		C	
					3	5	3	5
 double swinging doors_ двойная распашная дверь_ doble puertas batiente	GXG0001○⊙00	750	670_730	470				
	GXG0003○⊙00	800	720_780	520				
	GXG0023○⊙00	850	770_830	570				
	GXG0004○⊙00	900	820_880	620				
	GXG0024○⊙00	950	870_930	670				
	GXG0005○⊙00	1000	970_1030	720				
 side panel_боковой неподвижный сегмент_lateral fijo	GXL0001○⊙00	700	670_730					
	GXL0002○⊙00	750	720_780					
	GXL0003○⊙00	800	770_830					
	GXL0023○⊙00	850	820_880					
	GXL0004○⊙00	900	870_930					
	GXL0024○⊙00	950	920_980					
	GXL0005○⊙00	1000	970_1030					

DADO

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS

[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 700 mm - max 1200 mm _мин. 700 мм - макс. 1200 мм height_высота_altura - max 2000 mm_ макс. 2000 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

dado xs

THICKNESS_ТОЛЩИНА_ESPESOR
3 mm

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
1400 mm

bi-fold bath screen_складная дверь на ванну_mampara de baño de una puerta plegable



XS



wall profile_профиль к стене_perfil mural

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL	PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL	VERSION_ВЕРСИЯ_VERSION	SHINING GLASS®
T clear_прозрачное_transparente	**3** white_белый_blanco	**0** reversibile_réversible_reversibel	optional_опционн_opcional
C cincillà_узорчатое_cincelá	**5** brilliant_глянцевый_alto brillante		
A acrylic_акриловый_acrílico			

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	TRAY SIZE РАЗМЕР ПОДДОНА MEDIDA PLATO mm	ADJUSTABILITY* РАСТЯЖИМОСТЬ* EXTENSIBILIDAD* mm	T / A		C	
				3	5	3	5
 bi-fold bath screen_ складная дверь на ванну_ mampara de baño de una puerta plegable	GXS3001○⊙00	1330					

***** The adjustability size refers to the minimal and maximal overall dimensions of the shower enclosure_Размер растяжимости эквивалентен минимальному и максимальному пространству душевой кабины._Los valores de extensibilidad propuestos se refieren al ancho mínimo y máximo de la mampara.

SURCHARGES_НАДБАВКА К ЦЕНЕ_SOBREPRECIOS
[other not mentioned min/max measurements on request_другие размеры максимальные/минимальные, под заказ_diferentes tamaños mínimos y máximos no mencionados, solo bajo explicito pedido]

width_ширина_anchura - min 1000 mm - max 1600 mm _мин. 1000 мм - макс. 1600 мм height_высота_altura - max 1700 mm_ макс. 1700 мм width+height_ширина+высота_anchura+altura	**+20%**
special constructions_спец. заказ_ejecuciones especiales	**+40%**
✳ anti-limescale protection Shining Glass®_антиизвестковое покрытие Shining Glass®_ Protección anticalcáreo Shining Glass®	
wall adjustability profiles_компенсационные профили_perfiles de compensación	optional_опционно_opcional page_стр._pág. **257**
accessories_аксессуары_accesorios	page_стр._pág. **257**

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	FINISH ОТДЕЛКА ACABADOS	SUITABLE TO MODELS ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛИ IDÓNEO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA A	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	PRICE ЦЕНА PRECIO
frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	G115700500	brilliant_глянцевый_brillante	NF_NL_NO_NS	16	1950	
 frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	G116200500	brilliant_глянцевый_brillante	NF_NL_NO_NS	30	1950	
frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	ACC0159	satin silver_серебро_plata satén	SH_SX_SY_SO_SZ_ SG_SJ_SK ZN_ZC_ZL_ZR_ZT_ ZS_ZB	15	1950	
	ACC0160	white_белый_blanco		15	1950	
	ACC0161	brilliant_глянцевый_brillante		15	1950	
	ACC0178	satin silver_серебро_plata satén	AO_AH_AX_AY	15	1850	
	ACC0179	white_белый_blanco		15	1850	
	ACC0180	brilliant_глянцевый_brillante		15	1850	
 frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	ACC0162	satin silver_серебро_plata satén	SH_SX_SY_SO_SZ_ SG_SJ_SK ZN_ZC_ZL_ZR_ZT_ ZS_ZB	38	1950	
	ACC0163	white_белый_blanco		38	1950	
	ACC0164	brilliant_глянцевый_brillante		38	1950	
	ACC0181	satin silver_серебро_plata satén	AO_AH_AX_AY	38	1850	
	ACC0182	white_белый_blanco		38	1850	
	ACC0183	brilliant_глянцевый_brillante		38	1850	
 frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	ACC0200	white_белый_blanco	XL_XA_XT_XX_XM_ XS_XP_XG_XR	30	1900	
	ACC0201	brilliant_глянцевый_brillante		30	1900	
 frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	ACC0223	white_белый_blanco	KN_KD_KC_KL_KO_ KK_KR	32,5	2100	
	ACC0224	brilliant_глянцевый_brillante		32,5	2100	
	ACC0225	black_черный_negro		32,5	2100	
 frame extension profile_профиль расширительный_ perfil de ensanche	ACC0169	brilliant_глянцевый_brillante	LULA HERITAGE	15	1900	

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ DESCRIPCIÓN		MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	FINISH ОТДЕЛКА ACABADOS	SUITABLE TO MODELS ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛИ IDÓNEO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm	PRICE ЦЕНА PRECIO
	adjustable wall profile 0-90° регулируемый настенный профиль 0-90 ° perfil mural variable 0-90°	G115200500	brilliant_глянцевый_brillante	NOOR	0 - 90°	1950	
		ACC0165	satin silver_серебро_plata satén	SH_SX_SY_SO_SZ_SG_SJ_SK ZN_ZC_ZL_ZR_ZT_ZS_ZB	0 - 90°	1950	
		ACC0166	white_белый_blanco		0 - 90°	1950	
		ACC0167	brilliant_глянцевый_brillante		0 - 90°	1950	
		ACC0184	satin silver_серебро_plata satén	AO_AH_AX_AY	0 - 90°	1850	
		ACC0185	white_белый_blanco		0 - 90°	1850	
		ACC0186	brilliant_глянцевый_brillante		0 - 90°	1850	
	elemento di supporto опорный элемент elemento de soporte	ACC0230	chrome_хром_cromo	STEP-IN	-	max 2000	
	barra di sostegno опорная планка barra de soporte	ACC0231	chrome_хром_cromo	STEP-IN	-	1800	
	kit wall profile_ настенный профиль комплект_kit perfil mural	GIWP0000500	brilliant_глянцевый_brillante	IX	0-25 mm	1950	
	kit raccordo unione монтажный комплект kit montaje	GIMC0000500	brilliant_глянцевый_brillante	IX	-	-	
	towel holder полотенце держатель toallero	G125000500	brilliant глянцевый brillante	for all models with free upper glass and thickness of 6mm для всех моделей со свободным верхним стеклом и толщиной 6 мм por todos los modelos con cristal superior libre. y espesor 6mm			
	seat Kama стульчик Kama silla Kama	ACC00AP000000	transparent methacrylate прозрачный метакрилат metacrilato transparente	for all models для всех моделей todos los modelos	370x220x400h		
	seat Andros стульчик Andros silla Andros	ACC00Z3000000	solid surface and steel solid surface и сталь Solid Surface y acero	for all models для всех моделей todos los modelos	390x220x350h		
	folding seat for wall installation пристенный стул asiento a pared reclinable	ACC0127 ACC0128	white_белый_blanco anthracite grey серый антрацит gris antracita	for all models для всех моделей todos los modelos	360x330x47h		

shower trays

поддоны_platos de ducha

	STANDARD СТАНДАРТНЫЙ ESTÁNDAR	MTM	MATERIAL МАТЕРИАЛ MATERIAL	WHITE БЕЛЫЙ BLANCO	OTHER COLOURS ДРУГИЕ ЦВЕТА OTROS COLORES	PAGE СТР. PÁG.
SUITE SET		●	HardLite	●		260
RAZOR	●	●	resin with natural stone effect surface Прорезиненный поддон с искусственной отделкой под натуральный камень resina con superficie efecto piedra natural	●	●	264
QUASAR	●	●	composite material композитный материал material compuesto	●	●	274
FLAT	●		resins and minerals mix прорезиненный материал с минералами compuestos resinas y minerales	●	●	278
PLANOR	●		reinforced acrylic усиленный акрил acrílico reforzado	●		282
CINCO	●		reinforced acrylic усиленный акрил acrílico reforzado	●		286
QUICKR	●		reinforced acrylic and structural polymer усиленный акрил и структурированный полимер acrílico reforzado y polímero estructural	●		290

set_suite

| Shower tray in HardLite |

Душевой поддон из HardLite_Plato de ducha en HardLite

Shower tray in HardLite, made-to-measure, for floor-mounted or built-in installations.
Душевые поддоны из HardLite; изготавливается на заказ для установки на пол.
Plato de ducha en HardLite, realizado a medida para instalaciones en superficie o a ras de suelo.

SILK EFFECT
ЭФФЕКТ ШЁЛКА
CON EFECTO SEDA

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
set 9-12 mm
suite 45 mm

white
белый
blanco

suite

standard colour_цвет серии_color disponible	white_белый_blanco
tray height _высота поддона_altura plato	45 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm
adjustable feet_регулируемые ножки_pies ajustables	included_входят в поставку_incluidos



X·Y	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	PRICE ЦЕНА PRECIO
	DSUW01	
	DSUW02	
	DSUW03	
	DSUW04	



Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

SHOWER TRAYS
ПОДДОН
PLATOS DE DUCHA

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome) [h 60mm]_кит для слива очень плоский (хром) [h 60mm]_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome) [h 60mm]_кит для слива очень плоский (хром) [h 60mm]_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	



For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

set

standard colour_цвет серии_color disponible	white_белый_blanco
tray height_высота поддона_altura plato	9/12 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm





X·Y	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	PRICE ЦЕНА PRECIO
	DSEW01	
	DSEW02	
	DSEW03	
	DSEW04	



Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome) [h 60mm]_кит для слива очень плоский (хром) [h 60mm]_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome) [h 60mm]_кит для слива очень плоский (хром) [h 60mm]_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	





razor

| Razor |
| Razor with edges_в оправе_con bordes |
| Razor Wall |

white
белый
blanco

pearl grey
Серый перламутровый
gris perla

anthracite grey
серый антрацит
asfalto

fango
грязевой
Fango

sand
песочный
arena

concrete grey
цементно-серый
cemento gris

waste cover in steel
стальная крышка слива
cubre desagüe en acero



waste cover in finishing (optional)
крышка слива с отделкой (опционно)
Misma terminación cubre desagüe y plato (opcionales)



razor

| Shower tray in resin |

Прорезиненный поддон_Plato de ducha en resina

Shower tray in resin, with natural stone effect surface; standard or made-to-measure, for floor-mounted or built-in installations, with waste cover in steel, waste cover in finishing (optional).

Прорезиненный поддон с искусственной отделкой под натуральный камень; стандартный или под размер для установки на пол или вровень с полом, крышкой слива в такой же отделке, как и поддон (опциональный)

Plato de ducha en resina con superficie efecto piedra natural, realizado a medida o standard por instalaciones en superficie o a ras de suelo, completo de cubre desagüe en acero, misma terminación cubre desagüe y plato de ducha (opcional)





NON-SLIP SURFACE
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
ANTIDESLIZANTE

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
55 mm

razor

COLOUR_ЦВЕТ_COLOR

W	white_белый_blanco	**B**	pearl grey_Серый перламутровый_gris perla
G	anthracite grey_серый антрацит_asfalto	**M**	fango_грязевой_Fango
S	sand_песочный_arena	**A**	concrete grey_цементно-серый_cemento gris

tray height_высота поддона_altura plato	35 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm
radius_радиус изгиба_radio de curvatura	550 mm
waste cover in steel_стальная крышка слива_cubre desagüe en acero	included_входит в поставку_incluido

STANDARD

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Y	R	
DRA033◈00	800	800		
DRA044◈00	900	900		
DRA055◈00	1000	1000		
DRA041◈00	900	700		
DRA053◈00	1000	800		
DRA073◈00	1200	800		
DRA333◈00	800	800	550	
DRA344◈00	900	900	550	
DRA355◈00	1000	1000	550	

SPECIAL EXECUTION - SPECIAL CUTS_СПЕЦ. ЗАКАЗ С ВЫРЕЗАМИ_ EJECUCIÓN ESPECIAL CON RECORTES
o order a Razor shower tray with special cuts, please fill the order form on page 327. The special cut price is the same as a Razor tray without cuts.
Для заказа поддона RAZOR (стандартного или MTM) с вырезами, используйте, пожалуйста, форму заказа, указанную на странице 327. Цена усечённого поддона соответствует указанной цене для поддона без вырезов таких же размеров.
Ordenes de plato RAZOR (estándar o MTM) descantonado, por favor utilice el correspondiente modulo de pág. 327. El precio del plato descantonado es correspondiente a lo del plato con cantones de la mismas medidas.

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		**PRICE** **ЦЕНА_PRECIO**
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
waste kit, waste cover with same finishing of the shower tray_кит дренажный с крышкой слива в такой же отделке, как и поддон_ Kit desagüe con misma terminación cubre desagüe y plato de ducha [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC01700◈0000	
flat waste kit, waste cover with same finishing of the shower tray_кит дренажный очень плоский с крышкой слива в такой же отделке, как и поддон_ Kit desagüe extraplana con misma terminación cubre desagüe y plato de ducha [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC01870◈0000	

MADE TO MEASURE_НА ЗАКАЗ_A MEDIDA

X long side, with waste_большая сторона, со стоком_el lado más largo, con desagüe
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Y small side_меньшая сторона_lado corto
80
90
100

Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

X·Y	MTM	PRICE ЦЕНА PRECIO
	DRA◈01	
	DRA◈02	
	DRA◈03	
	DRA◈04	

Y	A
700÷870	240
880÷1000	300









For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

razor
with edge_с краем_con bordes

Razor MTM showertray with edge on one, two, three or four sides.
Поддон Razor под размер с окантовкой по одной, двум, трём или четырём сторонам.
Plato Razor a medida con bordes sobre uno, dos, tres y cuatros lados.

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
waste kit, waste cover with same finishing of the shower tray_Кит дренажный с крышкой слива в такой же отделке, как и поддон_ Kit desagüe con misma terminación cubre desagüe y plato de ducha [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC01700◈0000	
flat waste kit, waste cover with same finishing of the shower tray_кит дренажный очень плоский с крышкой слива в такой же отделке, как и поддон_ Kit desagüe con misma terminación cubre desagüe y plato de ducha [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC01870◈0000	

◈ COLOUR_ЦВЕТ_COLOR	
W white_белый_blanco	**B** pearl grey_Серый перламутровый_gris perla
G anthracite grey_серый антрацит_asfalto	**M** fango_грязевой_Fango
S sand_песочный_arena	**A** concrete grey_цементно-серый_cemento gris

It is possible to order a MTM shower tray with edges on one, two, three or four sides. To order it please fill the order form on page 326_Есть возможность реализовать поддон под размер в оправе с одной, двух, трёх или четырёх сторон. Для заказа поддона Razor MTM в оправе, используйте, пожалуйста, форму заказа, указанную на странице 326._Es posible realizar un plato a medida con bordes a medida sobre uno, dos, tres y cuatros lados. Ordenes de plato Razor MTM con bordes, por favor utilizar el correspondiente modulo de orden a pág. 326.


X long side, with waste_большая сторона, со стоком_el lado más largo, con desagüe
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Y small side_меньшая сторона_lado corto
80
90
100

Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

X·Y	MTM WITH EDGES_ С КРАЕМ_CON BORDES	PRICE ЦЕНА PRECIO
	DRA◈C1	linear_погонный метр_ lineal
	DRA◈C2	linear_погонный метр_ lineal
	DRA◈C3	linear_погонный метр_ lineal
	DRA◈C4	linear_погонный метр_ lineal

SPECIAL EXECUTION - SPECIAL CUTS_СПЕЦ. ЗАКАЗ С ВЫРЕЗАМИ_ EJECUCIÓN ESPECIAL CON RECORTES
To order a Razor shower tray with special cuts, please fill the order form on page 327. The special cut price is the same as a Razor tray without cuts
Для заказа поддона RAZOR (стандартного или MTM) с вырезами, используйте, пожалуйста, форму заказа, указанную на странице 327. Цена усечённого поддона соответствует указанной цене для поддона без вырезов таких же размеров.
Ordenes de plato RAZOR (estándar o MTM) descantonado, por favor utilice el correspondiente modulo de pág. 327. El precio del plato descantonado es correspondiente a lo del plato con cantones de la mismas medidas.



For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

razor wall

Horizontal wall panels with natural stone effect surface, that can be cut to size to achieve a better aesthetical result_
Горизонтальные панели для прорезиненной обшивки стены с отделкой под натуральный камень, смещаемые при монтаже для наилучшего эстетического результата_
Paneles horizontales con revestimientos murales en resinas y terminaciones en piedra natural, reformable durante el uso por mejorar el resultado estético.

◈ COLOUR_ЦВЕТ_COLOR	
W white_белый_blanco	**B** pearl grey_Серый перламутровый_gris perla
G anthracite grey_серый антрацит_asfalto	**M** fango_грязевой_Fango
S sand_песочный_arena	**A** concrete grey_цементно-серый_cemento gris

X	MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	WEIGHT ВЕС PESO	PRICE ЦЕНА PRECIO
≤ 1000 mm	DRA010◈00	10 kg	
1010 - 1400 mm	DRA014◈00	14 kg	
1410 - 1800 mm	DRA018◈00	18 kg	

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
700 mm



For the installation, please refer carefully to the corresponding installation manual.
Для установки необходимо прочесть соответствующие руководство.
Por la instalación, se recomienda consultar el manual técnico.

white
белый
blanco

anthracite grey
серый антрацит
asfalto

sand
песочный
arena

pearl grey
Серый перламутровый
gris perla

fango
грязевой
Fango

concrete grey
цементно-серый
cemento gris

quasar

| Composite Shower tray |

Поддон для душа из композитного материала_Plato de ducha en compuesto

Shower tray in highly resistant composite material with waste cover, both coated with polyurethane vinyl finishing.
Поддон для душа из высоко-резистентного композитного материала с виниловой полиуретановой отделкой, сливная крышка с отделкой включена.
Plato de ducha de alta resistencia, recubierto en poliuretano en acabado de vinilo, completo de cubre desagüe en misma terminación de plato de ducha



NON-SLIP SURFACE
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
ANTIDESLIZANTE

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
35 mm

white
белый
blanco

hemp
текстурные цвета
cáñamo

grey
серый
gris

quasar

COLOUR_ЦВЕТ_COLOR
W white_белый_blanco
C hemp_текстурные цвета_cáñamo
F grey_серый_gris

standard colour_цвет серии_color disponible	white, hemp, grey белый, текстурные цвета,серый blanco, cáñamo, gris
tray height_высота поддона_altura plato	35 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO		SIZE РАЗМЕР MEDIAmm		PRICE ЦЕНА PRECIO
		X	Y	
	GDQ041◈00	900	700	
	GDQ042◈00	900	750	
	GDQ051◈00	1000	700	
	GDQ053◈00	1000	800	
	GDQ071◈00	1200	700	
	GDQ073◈00	1200	800	
	GDQ075◈00	1200	900	
	GDQ091◈00	1400	700	
	GDQ092◈00	1400	750	
	GDQ093◈00	1400	800	
	GDQ095◈00	1400	900	
	GDQ033◈00	800	800	
	GDQ044◈00	900	900	
	GDQ055◈00	1000	1000	

It is possible to order horizontal wall panels with the same tray finish, that can be cut to size to achieve a better aesthetical result.
Возможно заказать горизонтальные панели для облицовки стены в той же отделке, что и поддоны, смещаемые при монтаже для наилучшего эстетического результата.
Es posible pedir paneles de pared horizontales con el mismo acabado del plato, se cortan a medida para lograr un mejor resultado estético.

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 66

MADE TO MEASURE_НА ЗАКАЗ_A MEDIDA

X long side, with waste_большая сторона, со стоком_el lado más largo, con desagüe
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Y small side_меньшая сторона_lado corto
80
90
100

Please specify model with X and Y sizes in mm_Указать код артикула и размеры X и Y в мм_Expresar código articulo y medidas X - Y en mm

X·Y	MTM	PRICE ЦЕНА PRECIO
	GDQ◈01	
	GDQ◈02	
	GDQ◈03	
	GDQ◈04	





For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

flat

| Shower tray in resin and mineral mix |

Душевые поддоны из композитных смол и минералов_Plato de ducha en compuesto de resinas y minerales

Shower tray in resin and mineral mix with glossy and non-slip tread surface.
Душевые поддоны из композитных смол и минералов с глянцевой отделкой и противоскользящими полосами..
Plato de ducha en compuesto de resinas y minerales con terminación superficial brillante y bandas antideslice

NON-SLIP SURFACE
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
ANTIDESLIZANTE

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
40 mm

white
белый
blanco

black
чёрный
negro

flat

COLOUR_ЦВЕТ_COLOR
0 white_белый_blanco
1 black_чёрный_negro

standard colour_цвет серии_color disponible	white, black_белый, чёрный_blanco, negro
tray height_высота поддона_altura plato	40 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm
radius_радиус изгиба_radio de curvatura	550 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			PRICE ЦЕНА PRECIO	
	X	Y	R	0 white_белый_blanco	1 black_чёрный_negro
GDF041◈00	900	700			
GDF042◈00	900	750			
GDF051◈00	1000	700			
GDF053◈00	1000	800			
GDF071◈00	1200	700			
GDF073◈00	1200	800			
GDF091◈00	1400	700			
GDF092◈00	1400	750			
GDF093◈00	1400	800			
GDF033◈00	800	800			
GDF044◈00	900	900			
GDF055◈00	1000	1000			
GDF333◈00	800	800	550		
GDF344◈00	900	900	550		
GDF355◈00	1000	1000	550		
GDF141◈L0	900	700	380		
GDF114◈R0	700	900	380		
GDF153◈L0	1000	800	380		
GDF135◈R0	800	1000	380		

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 66
waste kit (chrome), frame, feet and insulator band_кит для слива очень плоский (хром), рама, ножки и изоляционная обмотка_kit desagüe (cromo), chasis, pies y bandas aislantes	ACC0107010000	

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PREZZO PRIX_PREIS
aluminium tray band for corner and niche installation *(for white shower tray only)_боковая обшивка из аллюминия для поддона с угловой установкой или установкой в нишу *(только для поддона белого цвета)_banda de plato en aluminio por instalaciones angulares y nichos (solo por plato blanco)	*	

*for white shower tray only_только для поддона белого цвета_solo per plato blanco		BAND FOR CORNER_ОБМОТКА ДЛЯ УГЛОВОЙ УСТАНОВКИ_BANDA POR INSTALACIONES ANGULARES	BAND FOR NICHE_ОБМОТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИШУ_BANDA POR INSTALACIONES NICHOS
	900 x 700	GDF041001	GDF040002
	900 x 750	GDF042001	GDF040002
	1000 x 700	GDF051001	GDF050002
	1000 x 800	GDF053001	GDF050002
	1200 x 700	GDF071001	GDF070002
	1200 x 800	GDF073001	GDF070002
	1400 x 700	GDF091001	GDF090002
	1400 x 750	GDF092001	GDF090002
	1400 x 800	GDF093001	GDF090002
	800 x 800	GDF033001	GDF030002
	900 x 900	GDF044001	GDF040002
	1000 x 1000	GDF055001	GDF050002
	800 x 800	GDF333001	
	900 x 900	GDF344001	
	1000 x 1000	GDF355001	
	900 x 700 / 700 x 900	GDF141001	
	1000 x 800 / 800 x 1000	GDF153001	











floor standing or built in
напольный или встроенный
superficial o ras de suelo



with front panel plinth
с передней облицовкой
con revestimiento frontal



without panel plinth
без передней облицовки
sin revestimiento frontal



For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

planor

| Extra-flat shower tray in reinforced acrylic |

Поддон экстра-плоский из армиронного акрила_Plato de ducha extra-plano en acrílico reforzado

Shower tray in reinforced acrylic, ideal for big shower areas, for floor-mounted or built-in installations.
Поддон из армиронного акрила, идеальный для душевых помещений большого размера, для инсталяций на пол или вровень с полом.
Plato de ducha acrílico reforzado, ideal para espacios de ducha y nichos de grandes dimensiones, para instalaciones en superficie o a ras de suelo.



DURABLE
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
QUE RESISTE AL PASO DEL TIEMPO

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
50 mm

white
белый
blanco

planor

standard colour_цвет серии_color disponible	white_белый_blanco
tray height_высота поддона_altura plato	50 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Y	
GDP053000	1000	800	
GDP054000	1000	900	
GDP073000	1200	800	
GDP074000	1200	900	
GDP075000	1200	1000	
GDP093000	1400	800	
GDP094000	1400	900	
GDP104000	1500	900	
GDP113000	1600	800	
GDP114000	1600	900	
GDP134000	1800	900	
GDP044000	900	900	
GDP055000	1000	1000	

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	





X·Y	L	Z
1000x800	300	42
1000x900	300	40
1200x800	360	42
1200x900	360	44
1200x1000	360	44
1400x800	420	46
1400x900	420	46
1500x900	460	47
1600x800	480	49
1600x900	480	48
1800x900	550	49
900x900	-	40
1000x1000	-	40

Tolerance_Допуск_tolerancia: ±6 mm



For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

cinco

| Shower tray in reinforced acrylic |

Акриловый армировынный поддон_Plato de ducha acrílico reforzado

Shower tray in reinforced acrylic, for floor-mounted or built-in installations.
Акриловый армировынный поддон для установки на пол или вровень с полом.
Plato de ducha acrílico reforzado para instalaciones en superficie o a ras de suelo.

DURABLE
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
QUE RESISTE AL PASO DEL TIEMPO

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
55 mm

white
белый
blanco

cinco

standard colour_цвет серии_color disponible	white_белый_blanco
tray height_высота поддона_altura plato	55 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm
radius_радиус изгиба_radio de curvatura	500/550 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm		PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Y	
GDC041000	900	700	
GDC042000	900	750	
GDC043000	900	800	
GDC051000	1000	700	
GDC052000	1000	750	
GDC053000	1000	800	
GDC054000	1000	900	
GDC067000	1100	720	
GDC063000	1100	800	
GDC064000	1100	900	
GDC071000	1200	700	
GDC072000	1200	750	
GDC073000	1200	800	
GDC074000	1200	900	
GDC075000	1200	1000	
GDC083000	1300	800	
GDC084000	1300	900	
GDC091000	1400	700	
GDC092000	1400	750	
GDC093000	1400	800	
GDC094000	1400	900	
GDC101000	1500	700	
GDC102000	1500	750	
GDC103000	1500	800	
GDC104000	1500	900	
GDC111000	1600	700	
GDC112000	1600	750	
GDC113000	1600	800	
GDC114000	1600	900	
GDC121000	1700	700	
GDC122000	1700	750	
GDC123000	1700	800	
GDC124000	1700	900	
GDC133000	1800	800	
GDC134000	1800	900	

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Y	R	
GDC011000	700	700		
GDC022000	750	750		
GDC033000	800	800		
GDC044000	900	900		
GDC055000	1000	1000		
GDC322000	750	750	550	
GDC333000	800	800	550	
GDC344000	900	900	550	
GDC355000	1000	1000	550	
GDC433000	800	800	500	
GDC444000	900	900	500	
GDC455000	1000	1000	500	

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	









For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

quickr

| Shower tray in acrylic and structural technopolymer |

Акриловый поддон и структуральный технополимер_Plato de ducha acrílico y tecnopolímero estructural

Shower tray in acrylic and structural technopolymer with slim height, for floor-mounted or built-in installations.
Невысокий акриловый поддон и структурный технополимер, для установки на пол и вровень с полом.
Plato de ducha acrílico y tecnopolímero estructural con altura reducida, para instalaciones en superficie o a ras de suelo.

LIGHT AND RESISTANT
ЛЁГКИЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
LIGERO Y RESISTENTE

HEIGHT_ВЫСОТА_ALTURA
30 mm

white
белый
blanco

quickr

standard colour_цвет серии_color disponible	white_белый_blanco
tray height_высота поддона_altura plato	30 mm
waste diameter_диаметр слива_diámetro desagüe	90 mm

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	SIZE РАЗМЕР MEDIDA mm			PRICE ЦЕНА PRECIO
	X	Y	R	
GDT022000	760	760		
GDT033000	800	800		
GDT044000	900	900		
GDT333000	800	800	550	
GDT344000	900	900	550	
GDT072000	1200	760		
GDT073000	1200	800		
GDT074000	1200	900		

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS		PRICE ЦЕНА_PRECIO
waste kit (chrome)_кит для слива (хром)_ Kit desagüe (cromo) [h 80mm - 0,52 lt/s]	ACC0106010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,4 lt/s]	ACC0226010000	
flat waste kit (chrome)_кит для слива очень плоский (хром)_ Kit desagüe extraplana (cromo) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	









For the shower tray installation, please refer carefully to the installation manual.
Для установки поддона обратитесь, пожалуйста, к соответствующему руководству.
Por la instalación del plato de ducha, se recomienda consultar el manual técnico.

shower panels

душевые панели_paneles de ducha

	MATERIAL МАТЕРИАЛ MATERIALES	THERMOSTATIC MIXER ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ MEZCLADOR TERMOSTATICO	PAGE СТР. PÁG
MODULA-S	matt mineral resin минеральный прорезиненный коврик resinas minerales opaca	●	296
MODULA-L	matt mineral resin минеральный прорезиненный коврик resinas minerales opaca	●	298
BABELE SHOWER	vitreous china керамика cerámica	●	300
OSMOS SHOWER	painted stainless steel окрашенная сталь acero barnizado	●	302
BLISS	painted steel, coloured acrylic окрашенная сталь, крашеный акрил acero barnizado, acrílico colorado	●	304
GLAM	HardLite	●	306
FLAIR	stainless steel нержавеющая сталь acero inoxidable	●	308
LOOK	stainless steel нержавеющая сталь acero inoxidable	●	310
SHOWER-TUBE	chrome-plated brass, chrome-plated steel хромированная латунь, хромированная сталь latón cromado, acero cromado	●	312
JUMP	white acrilyc белый акрил acrílico blanco	●	314
BLANCO	ABS painted white белый ABS ABS blanco		316

modula s

Design Tommaso Bistacchi + Davide Anzalone

BUILT-IN
Shower panel composed by mm 300x300 modules in matt white mineral resin.
Headshower Module mm Ø 250 with support mm 400.
Mix Module with thermostatic mixer and diverter, brilliant finish.
Handshower Module with fixed holder, brilliant finish.

ВСТРОЕННАЯ
Составные модули из композитных смол матового белого цвета 30x30.
Модуль Душевая лейка Ø 250 мм с ручкой 400 мм.
Модуль Термостатический смеситель и переключатель в хромированной отделке.
Модуль Ручной душ "стебель" с фиксированным креплением в хромированной отделке.

EMPOTRADO
Composición en módulos de resinas minerales blanco opaco mm 300x300.
Modulo rociador mm Ø 250 y bracete mm 400.
Modulo Mezclador termostático y desviador en terminación cromo brillante. Modulo teleducha con suporte en terminación cromo.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO
MODULA S	MOBU-S	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

modula l

Design Tommaso Bistacchi + Davide Anzalone

BUILT-IN
Shower panel composed by mm 300x300 modules in matt white mineral resin.
Headshower Module in stainless steel brilliant finish, mm 450x200.
Waterfall Module mm 145, brilliant finish.
Module with adjustable jet, with anti-limescale nozzles.
Mix Module with thermostatic mixer and diverter, brilliant finish.
Handshower Module with fixed holder, brilliant finish.

ВСТРОЕННАЯ
Составные модули из композитных смол матового белого цвета 30x30.
Модуль Верхний душ из хромированной стали, 450x200 мм.
Модуль Каскадный водопад 145 мм в хромированной отделке.
Модуль регулируемая насадка jet в хромированной отделке с анти-известковыми соплами.
Модуль Термостатический смеситель и переключатель в хромированной отделке.
Модуль Ручной душ "стебель" с фиксированным креплением в хромированной отделке.

EMPOTRADO
Composición en módulos de resinas minerales blanco opaco mm 300x300. Modulo rociador en acero cromado brillante mm 450x200. Modulo ducha en forma de cascada mm 145 en terminación cromo brillante. Modulo jets orientables en terminación cromo brillante y boquillas anticarro. Modulo Mezclador termostático y desviador en terminación cromo brillante. Modulo teleducha con suporte en terminación cromo.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO
MODULA L	MOBU-L	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

babele shower

Design Lucidi Pevere

FINISH_ОТДЕЛКА_ACABADO
B glossy white_Белый глянцевый_bianco brillante
N glossy black_черный глянцевый_asfalto brillante

WALL VERSION
Headshower module in vitreous china, cartridge 210x100mm with anti-limescale nozzles.
Mix Module in vitreous china, **Hansgrohe** thermostatic mixer and diverter, hand-shower in chrome finishing.

НАСТЕННАЯ
Модуль Лейка из керамики, оборудованный картриджем 210x100мм с резиновыми кольцами с противоизвест. обработкой.
Модуль Mix , из крашеной стали, оборудованный термостатическим смесителем **Hansgrohe** и девиатором с держателем на штанге, хромированная отделка

A PARED
Modulo rozador en cerámica, equipado con cartucho mm 210x100 y boquillas antical
Modulo mix en cerámica completo de mezclador termostatico y desviador **Hansgrohe** con accesorio teleduchero terminacion cromo.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS	CODE КОД_CODE	PRICE ЦЕНА_PRECIO
Open storage module, in painted expanded metal, to be hooked underneath the shower panel. Открытый контейнерный модуль из окрашенной металлической сетки, подвешенный под душевой панелью. Modulo recipiente abierto en metal expandido pintado para enganchar en el marco del panel de ducha. mm_мм 230x130x329h	matt warm grey_ теплый серый матовый_ cálido gris mate LBA02000C matt anthracite grey_ матовый серый антрацит_ asfalto opaco LBA02000C	



REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.

dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

osmos shower

Design Lucidi Pevere

PANEL COLOUR_ЦВЕТ ПАНЕЛЬ_COLOR PANEL
W white_Белый_blanco
D charcoal grey_серый антрацит_asfalto
X RAL colours_цвет RAL_color RAL

WALL VERSION
Headshower module in painted stainless steel, cartridge 210x100mm with anti-limescale nozzles.
2 vertical jets, with anti-limescale nozzles.
Mix Module in painted stainless steel, thermostatic mixer and diverter, hand-shower in chrome finishing.

НАСТЕННАЯ
Модуль Лейка из крашеной стали, оборудованный картриджем 210x100мм с резиновыми кольцами с противоизвест.обработкой.
2 струи с провотизвестковыми форсунками.
Модуль Mix, из крашеной стали, оборудованный термостатическим
смесителем и девиатором с держателем на штанге, хромированная отделка.

A PARED
Modulo rozador en acero barnizado, equipado con cartucho mm 210x100 con boquillas antical.
2 jets verticales orientables con boquillas antical.
Modulo Mix en acero completo de mezclador termostático y desviador con accesorio, teleduchador terminación cromo.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO

ACCESSORIES_АКСЕССУАРЫ_ACCESORIOS	DEPTH_ ТОЛЩИНА_ESPESOR mm	CODE КОД_CODE	PRICE ЦЕНА_PRECIO
 Open storage module in painted stainless steel. Открытый контейнерный модуль из окрашенного металла. Módulo contenedor abierto en acero barnizado. mm_мм 220x360 / 360x220	120 150		

RAL colours: 30% price increase. Please specify RAL number on order form.
Цвет RAL: 30% повышение цен. Пожалуйста, укажите номер RAL на бланке заказа.
Color RAL: aumento de precios del 30%. Especifique el número de RAL en la hoja de pedido



REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.

dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

bliss

PANEL FINISHING_ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ_TERMINACIÓN PANEL

W white_Белый_blanco
B black_чёрный_negro
P amaranto_амарантовый_amaranto
G grey_серый_gris

WALL VERSION
Charcoal grey painted steel structure. Front cover in acrylic, available in: white, black, amaranto, grey
Integrated rectangular showerhead with anti-lime-scale nozzles.
2 integrated vertical jets, with anti-limescale nozzles.
Thermostatic mixer and **Hansgrohe** diverter.
Modern handshower with flexible nose.
Shelves.

НАСТЕННАЯ
Структура из стали крашеной серо-антрацитового цвета.Передняя крышка из крашеного акрилата, доступна в следующих оттенках: белый, черный, амарантовый, серый.
Встроенная прямоугольная лейка с противоизвестковыми соплами. Две встроенные вертикальные форсунки с противоизвестковыми соплами.
Термостатический смеситель и девиатор **Hansgrohe.**
Душевая насадка на штанге Modern со шлангом. Полки.

A PARED
Estructura en acero barnizado color gris antracita.
Cover frontal en acrílico colorado, disponible en: blanco, negro, amaranto, gris.
Rozador rectangular integrado, con boquillas antical.
Dos jets verticales integrados, con jets antical
Mezclador termostático y desviador **Hansgrohe**
Teleducha Modern con flexible.
Repisa portaobjetos

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PANEL FINISH ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ACABADOS COLUMNA	PRICE ЦЕНА PRECIO
		white, black_Белый, чёрный_blanco, negro amaranto, grey_амарантовый, серыйs_ amaranto, gris	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

glam



WALL VERSION
Shower panel in white HardLite, integrated rectangular showerhead with anti-limescale nozzles, waterfall, handshower with flexible nose, thermostatic mixer and diverter, storage.

НАСТЕННАЯ
Душевая панель из HardLite, белого цвета, в комплекте с насадкой для душа со встроенными анти-известковыми форсунками, водопадом, душевой ручкой с гибкой частью, термостатическим смесителем и переключателем, полочкой для предметов.

A PARED
Panel de ducha en HardLite, color blanco, completo con rociador de ducha integrado de boquillas anticarro, cascada, teleducha y flexo, mezclador termostático y desviador, vano estante.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PANEL FINISH ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ACABADOS COLUMNA	PRICE ЦЕНА PRECIO
		white Белый_blanco	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

flair

FINISH_ОТДЕЛКА_ACABADO

0 brilliant steel_сталь с глянцевой отделкой_acero brillante

1 satin steel_сталь сатинированная_acero satinado

WALL VERSION
Stainless steel structure brilliant finish.
Integrated rectangular showerhead.
Three adjustable vertical jets Square, with anti-limescale nozzles.
Thermostatic mixer and diverter.
Handshower with flexible hose.
Version for restructuring available.
Version with bathtub filler available.

НАСТЕННАЯ
Структура из нержавеющей стали с глянцевой отделкой.
Встроенная прямоугольная душевая лейка.
Три вертикальные поворотные форсунки Square с противоизвестковыми соплами.
Термостатический смеситель и девиатор.
Душевая насадка на штанге со шлангом.
Доступна в версии для модификации с расстоянием между
выводом горячей и холодной воды 150 мм.
Доступна в версии с изливом для ванны.

A PARED
Estructura en acero inoxidable, terminación brillante.
Rociador de ducha rectangular integrado.Tres jets verticales modelo Square, con boquillas antical.
Mezclador termostático y desviador, teleducha con flexible.
Disponible en versión pora las renovaciones, con distancia etre ataques de agua calida-agua fria de 150 mm
Disponible la versión con boca de erogación.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.

FLAIR



FLAIR 150



FLAIR BATH



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

look

FINISH_ОТДЕЛКА_ACABADO

0 brilliant steel_сталь с глянцевой отделкой_acero brillante

1 satin steel_сталь сатинированная_acero satinado

WALL VERSION
Stainless steel structure brilliant or satin silver finish.
Round showerhead Ø 220 mm.
Three vertical jets Round, with anti-limescale nozzles.
Thermostatic mixer and diverter.
Handshower with flexible hose.
Version for restructuring available.
Version with bathtub filler available.

НАСТЕННАЯ
Структура из нержавеющей стали с глянцевой или сатинированной отделкой.
Круглая лейка Ø 220 мм с регулируемым наклоном.
Три вертикальные форсунки Round с противоизвестковыми соплами.
Термостатический смеситель и девиатор.
Душевая насадка на штанге со шлангом.
Доступна в версии для модификации с расстоянием между выводом горячей и холодной воды 150 мм.
Доступна в версии с изливом для ванны.

A PARED
Estructura en acero inoxidable, terminación brillante.
Rozador circular Ø 220 mm con inclinación regulable. Tres jets verticales modelo Round, con boquillas antical. Mezclador termostático y desviador, teleducha con flexible.
Disponible en versión pora las renovaciones, con distancia etre ataques de agua calida-agua fria de 150 mm
Disponible la versión con boca de erogación.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.

LOOK



LOOK 150



LOOK BATH



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

showertube

WALL VERSION
Telescopic adjustable shower column in chrome-plated brass.
Handshower with flexible hose, thermostatic mixer, showerhead Ø 300 mm in chrome-plated steel, brilliant finish.

НАСТЕННАЯ
Телескопическая регулируемая душевая колонна из хромированной латуни, с гибким душевым шлангом «стебель», термостатическим смесителем и душевой насадкой Ø 300 мм из хромированной стали, в полированной хромированной отделке.

A PARED
Columna de ducha telescópica en latón cromado equipado con teleducha, flexo, mezclador termostático y rociador Ø 300 mm en acero cromado, terminación brillante.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PANEL FINISH ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ACABADOS COLUMNA	PRICE ЦЕНА PRECIO
		chrome-plated brass_хромированная латунь_ latón cromado	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

jump

A PARETE
Shower panel in white acrylic.
Round shower head Ø mm 220.
Three vertical jets.
Thermostatic mixer and diverter Modern.
Handshower Modern with flexible hose.
Version with bathtub filler available.

НАСТЕННАЯ
Акриловая панель белого цвета.
Круглая лейка Ø 220 мм с регулируемым наклоном.
Три вертикальные поворотные форсунки.
Термостатический смеситель и девиатор Modern.
Душевая насадка на штанге Modern со шлангом.
Доступна в версии с изливом для ванны.

A PARED
Columna en acrílico blanco
Rozador circular Ø 220 mm con inclinación regulable.
Tres jets verticales orientables.
Mezclador termostático y desviador Modern.
Disponible en versión por bañeras con boca de erogación.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PRICE ЦЕНА PRECIO

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.

JUMP



JUMP BATH



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

blanco

WALL VERSION
Panel in white painted ABS.
Integrated rectangular showerhead with anti-limescale nozzles.
Three integrated vertical jets, with anti-limescale nozzles.
Mechanical mixer with diverter.
Handshower with flexible hose.

УСТАНОВКА К СТЕНЕ
Панель из ABS, окрашенная в белый цвет, верхний прямоугольный душ с противоизвестковыми форсунками.
Три вертикальные струи с противоизвестковыми форсунками.
Механический смеситель и девиатор.
Ручной душ со шлангом.

A PARED
Columna de ducha en ABS barnizado blanco.
Rociador rectangular integrado, con boquillas anticalcáreo.
Tres jets hidromasaje verticales integrados, con boquillas anticalcáreo.
Mezclador mecánico con desviador.
Ducha de mano con flexible.

MODEL АРТИКУЛ ARTICULO	CODE КОД CODE	PANEL FINISH ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ACABADOS COLUMNA	PRICE ЦЕНА PRECIO
		white_белый_blanco	

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Minimum pressure 1.5 bar, maximum 2,5 bar. Flow rate of the water in l/min must be sufficient.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Минимальное давление 1,5 бар, максимальное 2,5 бар. Подача воды в л/мин должны быть достаточной.
Минимальная высота для установки 2200 мм от поверхности поддона для душа до потолка.

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Presión mínima 1,5 bar, maxima 2,5 bar. El caudal de agua en l/min tiene que ser suficiente.
La distancia mínima entre superficie del plato de ducha y techo, tiene que ser 2200 mm.



dimensions in mm_размеры в мм_medidas expresas en mm

vademecum

MEASURE-TAKING_
ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ_TOMA MEDIDA

right dimensions_правильные размеры_medida correcta



A - Shower enclosure real size _Реальные размеры перегородок для душа_Medida efectiva mampara

B - Outer size of the shower tray with tiling_Наружные размеры поддона для душа с обшивкой_ Medida externa plato de ducha con revestimiento

C - Nominal size of the shower tray Номинальные размеры поддона для душа_Medida nominal del plato de ducha

asymmetric curved corner_угловая асимметричная_ Radio asimétrico



left_ левосторонняя_ izquierda



right_ правосторонняя_ derecha

Taking the measurements properly is crucial to achieving the best aesthetic and functional results.
- it is recommended to take the measurements after having laid the shower tray and the wall lining
- the measurement must be taken starting from the wall lining to the outside of the shower tray
- check that the shower tray is levelled
- check that the walls are plumbed; in significant cases, report the plumb line deviation
- check that the angle between the walls is 90°
- check whether there are any assembly obstructions such as bullnose tiles, very irregular tiles etc.
- in the event of flush-to-floor shower trays, make sure that the shower tray is flush to the floor on all sides; report whether the shower enclosure needs to be installed overlapping the joint between the tray and the floor (not all models are suitable for this type of installation)

Fill in the Measure-Taking Form to send the order or request the feasibility of the required solution.
Authorised Glass after-sales centres can take the measurements for a fee, completing and returning the form to the dealer with all the data required to send the order.

Правильное снятие размеров является фундаментальным для получения наилучшего функционального результата и эстетики.
- настоятельно рекомендуем выполнять измерения после установки поддона для душа и облицовки стены
- измерение выполняется от облицованной стены до наружного края поддона
- проверить пузырьковым уровнем горизонтальность положения душевого поддона
- проверить отвесом вертикальность стен, в случае значительного отклонения сообщить
- проверить, что угол между стенами составляет 90°
- проверить на наличие препятствий для обычного монтажа, типа шпунтов, неровной плитки и т.п.
- в случае душевого поддона на одном уровне с половым покрытием, проверить, что поддон выровнен в одной плоскости с полом со всех сторон, и сообщить требуется ли также перекрыть соединительный шов между полом и душевым поддоном (не все модели подходят для этого типа установки)

Заполнить Бланк замеров для отправки заказа или запроса о возможности установки заказанного решения.
Сервисными центрами, авторизованными компанией Glass, производится платная услуга по снятию необходимых размеров с передачей заполненного бланка с необходимыми данными авторизованному дилеру для подачи заказа.

Tomar las medidas de forma correcta es fundamental para obtener el mejor resultado estético y funcional.
- se recomienda tomar las medidas después de colocar el plato de ducha y el revestimiento de la pared
- la medida se debe tomar desde el revestimiento en la pared al exterior del plato
- controle que el plato de ducha esté nivelado
- controle la verticalidad de las paredes, y comunique la no verticalidad si es relevante
- controle que el ángulo entre las paredes sea de 90°
- controle que no haya impedimentos para el montaje, como junquillos, baldosas muy irregulares, etc.
- en el caso de platos de ducha a ras del suelo, asegúrese de que el plato sea coplanario con el suelo a lo largo de todos los lados y comunique si se requiere la instalación superpuesta en la unión entre el plato y el suelo (esta instalación no puede usarse en todos los modelos)

Rellene el módulo de levantamiento para transmitir el pedido o pedir la factibilidad de la solución requerida.
Los centros de asistencia autorizados Glass realizan levantamientos de medidas a pago rellenando y entregando al revendedor el módulo con los datos necesarios para transmitir el pedido.

INSTALLATION_
УСТАНОВКА_INSTALACIÓN

Installing the wall profiles is usually the first thing to do when mounting the shower enclosures; make sure you are fully aware of the installation parameters featured in the instructions, otherwise please contact Glass Customer Service.
The rawlplugs supplied with the product are only suitable for certain types of walls, i.e. with a consistency that allows for the expansion of the plug. When mounting on walls of poor consistency such as plasterboard and polystyrene, or when there are pocket doors, do not use the plugs supplied but instead use the ones which are appropriate to the type of wall.
Once installation is complete, apply silicone in the points required according to the installation manual. Use good quality silicone, making sure that it does not damage the application surface.
Drying the product after each use prevents the formation of limescale on the glass panels.
We recommend using lemon juice for stubborn limescale deposits.

Прикрепление к стене монтажных стоек - это обычно первая операция при монтаже душевой кабины. Необходимо убедиться, что вы правильно поняли установочные уровни, указанные в инструкциях, в случае сомнений, свяжитесь с Сервисным центром Glass.
Входящие в комплект поставки дюбели подходят только для некоторых типов стен, то есть обладающих консистенцией, позволяющей установку расширительных втулок дюбелей. При монтаже на стены иной консистенции, например, из гипсокартона, или в случае раздвижных дверей, не используйте имеющиеся дюбеля, а приобрести специально подходящие под тип стены.
По окончанию установки нанести силиконовый герметик в предусмотренных местах, указанных в руководстве по монтажу. Используйте качественный силиконовый герметик, который не повреждает поверхность, на которую он наносится.
Протирать насухо изделие после каждого использования, во избежание образования известковых отложений на поверхности стекла.
При образовании сильных известковых отложений, для удаления использовать сок лимона.

Normalmente lo primero que hay que hacer cuando se monta la cabina de ducha es fijar los montantes a la pared; asegúrese de haber interpretado correctamente los valores de instalación que se encuentran en las instrucciones, y en caso de dudas póngase en contacto con el servicio al cliente de Glass.
Los tacos que se entregan con el producto se pueden usar solo en paredes que tengan una consistencia tal que permita su expansión. Para la fijación en paredes con poca consistencia, como por ejemplo cartón yeso y poliestireno, o en puertas de corredera, no use los tacos suministrados, sino los indicados para el tipo de pared.
Cuando se complete el montaje es necesario sellar con silicona los puntos establecidos en el manual de montaje. Utilice silicona de buena calidad, asegurándose de que no dañe la superficie de aplicación.
Secar el producto después de cada uso previene la formación de cal en los cristales.
En caso de fuertes depósitos de cal, recomendamos usar zumo de limón.

MAINTENANCE_УХОД_MANUTENCION

Proper installation and correct maintenance are essential for enjoying Glass quality to the full.
It is particularly important to limit the application of silicone to the indicated areas: every shower enclosure is designed to reduce its use to a minimum.
Periodic controls of the shower enclosures are recommended since stress due to use and weight could cause changes in function. On the other hand, if they are not used for any length of time,
it is advisable to apply a liquid lubricant to the mechanical parts.
Special attention should be paid to wear materials: more specifically it is recommended to change the gaskets once every 2 - 3 years, depending on the frequency of use.

Установка квалифицированным персоналом и правильный уход являются основными условиями сохранения неизменным качества Glass.
В частности, очень важно не допустить излишнего использования клея на следующих участках:
каждая кабина спроектирована таким образом, чтобы сократить до минимума его использование.
Рекомендуется проводить периодический контроль за кабинами, поскольку нагрузки, связанные с использованием и большим весом, могут отрицательно сказаться на работе оборудования. Другими словами, если кабины не используются в течение длительного периода времени, рекомендуется нанести смазку на механические части кабины.
Особое внимание стоит уделить расходным материалам, в частности, рекомендуется заменять прокладки через 2 - 3 года, в зависимости от периодичности использования.

El montaje calificado y una correcta manutención son requisitos fundamentales por disfrutar la mejor calidad de Glass.
Muy importante es limitar la aplicación de silicón en las zonas indicadas: cada cabina es de echo proyectada por reducir al mínimo la cantidad de silicona.
Se aconseja controles periódicos de las cabinas, en cuanto las solicitudes durante el utilizo y el peso pueden causar cambiamientos en el funcionamiento.
Diversamente, si las mismas no están utilizadas por un tiempo prolongado, se recomienda la utilización de líquidos lubrificantes sobre las componentes mecánicas.
Atención especial se reserva a los ,materiales de consumo: en lo especifico se aconseja de sustituir las guarniciones cada 2 - 3 años, según frecuencia de utilizo.

CLEANING_ЧИСТКА_LIMPIEZA

Dry the product with a soft cloth after usage to prevent limescale accumulation.
Use lemon juice to clean limescale deposits.
CAUTION Do not use lemon juice on glass with Shining Glass® treatment.
Use soft cloths and non-abrasive mild liquid detergents for cleaning.
CAUTION: Do not use synthetic fibre cloths, scouring pads, metal pads, abrasive detergents whether liquid or solid, alcohol, acids for domestic use, acetone or other solvents, which would damage the surface.

Вытирание насухо после каждого использования продукции предотвращает образование извести на стеклах
В случае стойкого образования известкового налета рекомендуется использовать сок лимона.
ВНИМАНИЕ Избегать использование сока лимона, если стекло обработано противоизвестковым покрытием.
Для чистки рекомендуется использовать сухую ткань и неабразивные нейтральные жидкие моющие средства.
ВНИМАНИЕ Избегать использования тканей с синтетическими волокнами, абразивных губок, тампонов с металлическими нитями, порошковых и жидких моющих средств, содержащих абразивные вещества, спирт, кислоту для бытового использования, ацетон и прочие растворители, которые могут повредить поверхность.

Secar el producto con un paño suave después de su uso para evitar la acumulación de cal.
Utilizar un producto antical o zumo de limón para eliminar los residuos.
Atención: No utilizar jugo de limón si el cristal es con tratamiento anticarro Shining Glass®.
Durante la limpieza ordinaria utilizar paños suaves e detergentes líquidos neutros y non abrasivos.
Atención: No utilizar paños de fibra sintética, esponjas abrasivas, tampones con hilos metálicos, detergentes solidos o líquidos abrasivos, alcohol, ácidos de uso domestico, acetonas o solventes porque dañan a las superficies.

FORM FOR TECHNICAL INTERVENTION
ФОРМА ЗАПРОСА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
INSTANCIA DE INTERVENCIÓN

Technical support request_Запрос на оказание технической помощи_Instancia e intervención técnica

Mr. Mrs._Г-н / Г-жа_El Señ.

Dealer's representative_уполномоченный (-ная) Компанией продавцом_encargado de la empresa vendedora

Kindly request technical intervention for the following reason_Запрашивает техническую поддержку по следующим причинам_Solicita instancia técnica por la siguiente motivación:

Shower enclosure to be serviced_Окончание объекта технической поддержки_Mampara objeto de instancia:

model*
артикул*
articulo*

size*
размер*
medida*

glass_стекло_cristal

- **T** clear_прозрачный_transparente
- **S** satin_сатин_satén
- **C** cincillà_узорчатое_cincelá
- **F** smoked_дымчатое стекло_fume
- **D** clear with decoration_прозрачное с декорацией по середине_Transparente con serigrafía

profiles_профиль_perfil

- **1** satin silver_серебро_plata satén
- **3** white_белый_blanco
- **5** brilliant_глянцевый_alto brillante
- **7** black_черный_negro

N° DDT Glass*

version*
версия*
version*

Shining Glass®

- yes_Да_si
- no_нет_non

Serial Number
Серийный номер
N° Serial

Shower Panel to be serviced_Панель как объект технической поддержки_columnas de ducha objeto de instancia:

model*_артикул*_articulo* | version*_версия*_version* | N° DDT Glass* | Serial Number*_Серийный номер*_ N° Serial*

Shower Tray to be serviced_Поддон для душа, подлежащий осмотру_platos de ducha objeto de instancia:

model*_артикул*_articulo* | version*_версия*_version* | size*_размер*_medida* | Finishing_отделка_acabado | N° DDT Glass* | Serial Number*_Серийный номер*_N° Serial*

***You have to fill this section to allow the correct identification of the product and its spare parts._*Обязательное поле для правильного определения продукта и запасных частей_*Campo obligatorio por el correcto reconocimiento del producto y recambios.**

Customer references_Данные потребителя_Datos del consumidor:

Mr./Mrs._Г-н / Г-жа_El Señ.

Address_Адрес_Dirección

City_Город_Ciudad

State_Область/Край/Республика_Provincia

Phone_телефон_teléfono

Mobile Phone_Мобильный телефон_Celular

E-mail

Warranty is applicable only in case of non-conformity attributed to the manufacturer; otherwise the due amount for the technical intervention will be paid by the end user to the technician.
Гарантийные условия применяются ТОЛЬКО в случае нахождения несоблюдения, приписываемого производителю, в противном случае соответствующая сумма будет оплачена потребителем технику, который оказал техническую поддержку._Las condiciones de garantía se aplican solamente en caso de reconocimiento rescontrado de una non conformidad imputable al productor; si diversamente, el consumidor mismo corresponderá al técnico intervenido.

Stamp and signature for acceptance_Принято, печать и подпись_
Sello y firma por aceptación

Information according to the art. 13 of Italian legislative decree no. 196 dated 30/06/2003 - The personal data you give to Glass 1989 S.r.l. will be handled in paper form for the specific purposes of product installation and can be exclusively communicated to Technical Service Companies authorized by Glass 1989 S.r.l. which are in charge of product installation. You are free to decide whether or not to provide personal data. However the information required are essential to provide the installation service. At any time you can write to Data processor of Glass 1989 S.r.l., Via Baite, 12/E Oderzo (TV) - Italy to fulfill the Rights prevue by the art. 7 of the above mentioned legislative decree, sending a letter with advice of delivery explaining your request.
*Информационное письмо ст. 13 Зак.декр. 30/06/2003 № 196 - Собранные личные данные подлежат обработке на бумажных носителях в соответствии с Законод.декретом 30/06/03 № 196, для целей установки изделия и могут передаваться только специализированным центрам технической поддержки компании Glass 1989 S.r.l., занимающихся монтажом. Предоставление данных не является обязательным; тем не менее, оно необходимо для осуществления монтажа изделия. В любой момент могут быть реализованы права, предусмотренные ст. 7 вышеуказанного декрета, на основании заказного письма с уведомлением о получении на имя Ответственного за обработку данных по адресу компании Glass 1989 S.r.l.: Via Baite, 12/E 31046 Oderzo (TV)
declara estar informado/a, según lo establecido en el art.13 del D. L. 30.6.2003, n.196 (privacy), de que los datos personales recogidos serán tratados –también con instrumentos informáticos- exclusivamente en el ámbito y para las finalidades del proceso para el que la presente declaración se extiende, así como para otras eventuales actualizaciones previstas por las disposiciones legales

MEASURE TAKING FORM
ФОРМА ДЛЯ СОБРАННЫХ ДАННЫХ
MODULO DE RELIEVE

Retailer Company name _Название компании продавца_Razón social revendedor

Showroom consultant_Имя консультанта выставочного зала_Consultor de showroom

Phone_Телефон_Teléfono

ref._ссылка_ref..

date_дата_fecha

model_артикул_articulo

version_версия_version

*drawing n°_*Конструкция число_n° diseño

A: B: C:

D: E: H:

R:

Total height of the shower box_Общая высота душевой кабины_Gesamthöhe der Dusche)

*(Identify your installation type among the ones illustrated in the following page and fill the dimensions required in the corresponding fields; if your installation type is not shown, please draw in the below space)
*(определить должную типологию установки, из проиллюстрированных на следующей странице, и указать размеры соответствующих букв) (в отсутствие схемы нарисовать в отведённом ниже пространстве)
(identificar la propia modalidad de instalación entre de las ilustradas en la siguiente pagina y indicar las medidas según las correspondientes letras; si hacen falta, diseñar en lo espacio aquí abajo)

drawing and measure_Конструкция и размеры_diseño y medida

TYPE OF REQUEST
ТИП ЗАПРОСА
TIPO DE SOLICITUD

order_заказ_ orden ☐
feasibility_выполнимости_factibilidad ☐

PROFILES_ПРОФИЛЬ_PERFIL

1 satin silver_серебро_plata satén ☐
3 white_белый_blanco ☐
5 brilliant_глянцевый_alto brillante ☐
7 black_черный_negro ☐

GLASS_СТЕКЛО_CRISTAL

T clear_прозрачный_transparente ☐
S satin_сатин_satén ☐
C cincillà_узорчатое_cincelá ☐
F smoked_дымчатое стекло_fume ☐
D clear with decoration_прозрачное с декорацией по середине_Transparente con serigrafía ☐

SHINING GLASS®

yes_Да_si ☐
no_нет_non ☐

SHOWER TRAY_ПОДДОНЫ_PLATO DE DUCHA

built-in_с поло_en superficie ☐
floor-mounted_ на пол или вровень_a ras de suelo ☐
without shower tray_без поддона_sin plato ☐
other (specify)_другой (указать)_otro (expresar) ☐

DOOR OPENING_ОТКРЫТИЕ ДВЕГИ_ABERTURA PUERTA

from left to right_от sx до dx_de ix a dx ☐
from right to left_от sx до dx_de dx a ix ☐

note_примечание_notas

Stamp and signature_Принято, печать и подпись_
Sello y firma por aceptación

INSTALLATION TYPE
ТИПОЛОГИЮ УСТАНОВКИ
MODALIDAD DE INSTALACIÓN











































ORDER FORM FOR RAZOR TRAY WITH EDGES
ФОРМА ДЛЯ ПОДДОНОВ RAZOR С КРАЯМИ
MODULO DE PLATOS RAZOR CON BORDES

*Retailer Company name_*Название компании продавца_*Razón social revendedor

*Showroom consultant_*Имя консультанта выставочного зала_*Consultor de showroom

*Phone_*Телефон_*Teléfono

*ref._*ссылка_*ref..

date_дата_fecha

*Shower tray code_*код поддона_*Código plato

ID number (reserved to Glass)_прогрессивный номер (заполняется компанией Glass)_nº progresivo (exclusivo de Glass)

code of waste cover in finishing (optional)_
код слива в отделке (опционно)_
Código desagüe con acabado (opcional)

TYPE OF REQUEST
ТИП ЗАПРОСА
TIPO DE SOLICITUD

- order_заказ_ orden ☐
- feasibility_выполнимость_factibilidad ☐

SHAPE_ФОРМА_FORMA

- rectangular_прямоугольная_rectangular ☐
- square_квадратная_cuadrado ☐

COLOUR_ЦВЕТ_COLOR

- white_Белый_blanco ☐
- sand_песочный_arena ☐
- anthracite grey_серый антрацит_asfalto ☐
- concrete grey_цементно-серый_cemento gris ☐
- fango_грязевой_Fango ☐
- pearl grey_серый перламутровый_gris perla ☐

***Specify sides with edges and sizes_*указать обрезанные боковые края и размеры_**
***Expresar los lados con bordes y medidas**

A (waste side_сторона слива_lado desagüe):
☐ yes_да_sì
☐ no_нет_no

B:
☐ yes_да_sì
☐ no_нет_no

C:
☐ yes_да_sì
☐ no_нет_no

D:
☐ yes_да_sì
☐ no_нет_no

X mm:

Y mm:





note_примечание_notas

Some examples_Некоторые демонстрационные примеры_Algunos ejemplos demostrativos



Special cuts on2 sides (A+B)
Окантовка с 2-х сторон(A+B)
Bordeado en 2 lados (A+B)



Special cut on one side (C)
Окантовка на одной стороне(C)
Bordeado a un lado (C)



Special cuts on 4 sides (A+B+C+D)
Окантовка со всех 4-х сторон (A+B+C+D)
Bordeado en 4 lados(A+B+C+D)

Special cuts can be required also for tray sides with edges, please fill in the corresponding form.
Боковые края также могут быть с вырезами, заполните Форму для поддонов Razor с вырезами, с той же ссылкой
Los lados pueden ser con o sin bordes, rellenar el módulo para platos Razor sin bordes con la misma referencia

Stamp and signature_Принято, печать и подпись_
Sello y firma por aceptación

*Required fields_*Обязательные поля_*Campos obligatorios
N.B. all requests are subject to feasibility check and confirmation.
Обратить особое внимание: Заказы всегда подтверждаются окончательно по результатам технической проверки выполнимости
N.B. Los ordenes están siempre sujetos de confirma definitiva antes estudio de factibilidad.

ORDER FORM FOR SPECIAL CUT RAZOR TRAY
ФОРМА ДЛЯ ПОДДОНОВ RAZOR С ВЫРЕЗАМИ
MODULO DE PLATOS RAZOR DESCANTONADOS

*Retailer Company name_*Название компании продавца_*Razón social revendedor

*Showroom consultant_*Имя консультанта выставочного зала_*Consultor de showroom

*Phone_*Телефон_*Teléfono

*ref._*ссылка_*ref..

date_дата_fecha

*Shower tray code_*код поддона_*Código plato

ID number (reserved to Glass)_прогрессивный номер (заполняется компанией Glass)_nº progresivo (exclusivo de Glass)

*fill in with the required dimensions
*укажите требуемые размеры в соответствующем поле
*compilar los campos con las medidas desideratas

A: B: C:

D: E: F:

G: H:

*CAUTION: the cut will be executed 3mm longer than the dimension required. The cut area will not show the original surface finish. The marked area around the waste cannot be modified.
*ВНИМАНИЕ: вырез будет сделан на 3 мм больше указанного размера. Площадь выреза теряет отделку. Область, соответствующая сетке, не может быть изменена.
*ATENCIÓN: el corte será efectuado 3 mm mas grande en respecto a las medidas indicadas. La zona de la reja no puede ser modificada.

X mm: Y mm:

TYPE OF REQUEST
ТИП ЗАПРОСА
TIPO DE SOLICITUD

order_заказ_ orden ☐
feasibility_выполнимость_factibilidad ☐

SHAPE_ФОРМА_FORMA

rectangular_прямоугольная_rectangular ☐
square_квадратная_cuadrado ☐
quarter round_полукруглая_semicircular ☐

COLOUR_ЦВЕТ_COLOR

white_Белый_blanco ☐
sand_песочный_arena ☐
anthracite grey_серый антрацит_asfalto ☐
concrete grey_цементно-серый_cemento gris ☐
fango_грязевой_Fango ☐
pearl grey_серый перламутровый_gris perla ☐



note_примечание_notas

*Required fields_*Обязательные поля_*Campos obligatorios
N.B. all requests are subject to feasibility check and confirmation.
Обратить особое внимание: Заказы всегда подтверждаются окончательно по результатам технической проверки выполнимости
N.B. Los ordenes están siempre sujetos de confirma definitiva antes estudio de factibilidad.

Stamp and signature_Принято, печать и подпись_
Sello y firma por aceptación

SALES TERMS
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 **DELIVERY** Always considered as ex works (EXW-Incoterms® 2010) at Glass 1989 S.r.l., via Baite 12/e 31046 Oderzo, unless otherwise agreed in writing.
2 **DISPATCH** The products travel at the buyer's risk even if delivered carriage paid. The delivery terms indicated in the order proposals, order confirmations or in any other correspondence between the parties are in any case considered as approximate and not binding for Glass 1989 S.r.l.
3 **ORDER CANCELLATION** The confirmed order received from the buyer represents a firm purchase proposal. No order may be cancelled without the explicit written confirmation of Glass 1989 S.r.l., which shall otherwise be entitled to charge relative expenses.
4 **COLLECTION** The buyer may not refuse to accept the purchased products. Should the purchased products be refused,Glass 1989 S.r.l. may consider the agreement as terminated due to breach thereof by the buyer andthe buyer shall be obliged to pay Glass 1989 S.r.l., by way of penalty, an amount equivalent to 25 % of the agreed price plus the expenses and charges incurred and compensation for damage.
5 **PAYMENT** Shall be made to Glass 1989 S.r.l. within the dates and with the terms that have been established. Default interest as provided for by Italian Legislative Decree 231/2002 shall commence on late payments, without prejudice to all and any other action Glass 1989 S.r.l., should the delay in payment exceed 15 (fifteen) days, has the right to declare the immediate termination of the sale agreement due to breach thereof by the buyer. In such event, Glass 1989 S.r.l. shall also be entitled to have any delivered products returned at the expense of the buyer and to take action to obtain compensation for damage. Payment shall be made in full even in the event of complaint or dispute. Unless otherwise agreed in writing by Glass 1989 S.r.l., under no circumstances may payment be offset against any sums owed by Glass 1989 S.r.l.
6 **RETENTION OF TITLE** All the products remain property of Glass 1989 S.r.l. until full payment of all invoices and additional expenses related to the same as per section 1523 of the Italian Civil Code. The buyer agrees to take all the necessary measures to make this retention of title effective and enforceable in respect of third parties.
7 **COMPLAINTS** Glass 1989 S.r.l. guarantees the quality of the products and their conformity with the information contained in the order proposal. The products are considered as conform when they belong to the same agreed kind and type and have the essential qualities for the use they are normally intended for. For the buyer is obliged to inspect the products at the moment of delivery. Any complaints shall be made to the Company by means of recorded delivery letter with return receipt within 10 days from delivery of the products, otherwise all and every right is forfeited. Returns will only be accepted with express written permission by Glass 1989 S.r.l. In the event of faults promptly reported and established as being actually existing and attributable to production defects, liability of Glass 1989 S.r.l. shall be limited, at its exclusive discretion, to the replacement of the product and/or defective component or to refunding the price relating thereto. Without prejudice to the above, if by virtue of binding and/or mandatory legal provisions Glass 1989 S.r.l. is held liable for the reimbursement of costs sustained by the purchaser consequent on the replacement of the defective products, such as for example building works, replacement of tiles or other items, said costs may only be reimbursed within the limits of the average value of such types of works and/or supplies, reimbursement of costs sustained by reason of luxury finishes or finishes of special value and/or in any event having costs higher than the average costs of the commonest finishes on the market being in all cases excluded.
8 **OTHER** No verbal or written agreement, other than those marked on the order and approved by the Company, may be binding on either party; any insurance of the goods shall be explicitly requested and the relative expenses will be charged to the Client.
9 **DISPUTES** For all and any dispute deriving from the sale agreement, other dispute or late or no-payment, it is agreed that the sole place of jurisdiction shall be the Law Court of Treviso.
10 **APPLICABLE LAW** The sale agreement of the products is governed by Italian law.
11 **WARRANTY** The warranty conditions are applied ONLY in the event that a non-compliance attributable to the manufacturer is found, otherwise the amount will be paid by the consumer to the service technician.
The warranty is valid according to EU law, from the date of purchase by the first customer.
The Warranty does not cover:
- parts subject to wear such as: gaskets, carriers, filters, etc.
- flaws such as scratches, abrasions, stains, etc. of products already installed
- scratches, dents and damage from falls and the like, as well as damage caused by phenomena not caused by standard product use
- cracks, splits, stains, abrasions, dirt, limescale, smears happening during or resulting from the use of unsuitable cleaning products, poor maintenance or maintenance not carried out in compliance with the manufacturer's instructions
- normal wear and tear, ageing or wear caused by use or non-use of equipment
- all defects caused by damage happening during transport, assembly, installation, connection to systems carried out incorrectly or not in compliance with the instructions provided by the Manufacturer
- malfunction of the equipment or parts of it caused by the use of temperatures or pressures other than those recommended and listed on the official documents issued by the Manufacturer
- any malfunction or non-compliance that cannot be attributed to the Manufacturer, such as repairs or alterations made by people not authorised by the Manufacturer, tampering, knocks, vandalism, abuse, extraordinary atmospheric events such as lightning, earthquake, fire, characteristics of the place of installation that are not compatible with the product purchased, etc.
- second-hand products and/or those previously exhibited in the showroom and/or that have in any case been altered and/or removed from the Manufacturer's original packaging.

The warranty terms are defined exclusively by the Manufacturer; nobody is authorised to change them in writing or verbally.
The repair service can be refused if the product has not been installed properly or if the unit has been altered or changed in some way by personnel that have not been authorised by the Manufacturer
Glass 1989 will not accept any charge for costs relating to the intervention for finishing work or decor of the place in which the product is repaired or replaced.
To find out more about the services and fees for installation carried out by authorised service centres, please contact the head office.

1 **ПОСТАВКА**: осуществляется, как правило, на условиях франко-завод EXW (Incoterms® 2010) по фактическому адресу компании Glass 1989 S.r.l., ул.Баите 12/e 31046 Одерцо, если иное не устанавливается письменными соглашениями.
2 **ТРАНСПОРТИРОВКА**: Ответственность за перевозимый груз несет покупатель, даже в случае поставки на условиях порто-франко. Сроки поставки, указанные в предложении, подтверждении заказа или в переписке, которая ведется сторонами, считаются в любом случае ориентировочными и необязательными для Glass 1989 S.r.l.
3 **АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА**: Подтвержденный заказ и получение его покупателем считается предложением на приобретение, не подлежащим изменению. Заказ не может быть аннулирован без письменного согласия компании Glass 1989 S.r.l., которая, в противном случае, сможет потребовать возмещение соответствующих издержек.
4 **ОТГРУЗКА**: Покупатель не может отказаться от поставки приобретенного товара. В случае отказа от приобретенного товара компания Glass 1989 S.r.l. имеет право считать договор с покупателем аннулированном по причине неисполнения покупателем своих обязательств, в связи с чем покупатель должен выплатить Glass 1989 S.r.l. в качестве штрафа сумму в размере 25 % от договорной цены, помимо понесенных расходов, издержек и ущерба.
5 **ОПЛАТА**: Оплата должна поступить на имя Glass 1989 S.r.l. в установленные сроки и форме. На просроченные платежи, без ущерба для иных других действий, начисляется неустойка согласно Закон.декрету. 231/2002, при этом, в случае просрочки платежа более 15 (пятнадцать) дней, Glass 1989 S.r.l. оставляет за собой право заявить о немедленном аннулировании договора купли-продажи по вине покупателя с правом требования возврата поставленного товара за счет последнего и возмещения ущерба.
Оплата должна производиться полностью, в том числе в случае рекламаций или противоречий между сторонами. Не предусматривается, если иное не устанавливается письменным соглашением компании Glass 1989 S.r.l., компенсация за счет списания имеющейся дебиторской задолженности со счета компании Glass 1989 S.r.l..
6 **ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ**: Право собственности на всю продукцию принадлежит Glass 1989 S.r.l. до полной оплаты всех фактур и стоимости аксессуаров согласно и в силу ст. 1523 ГК. Покупатель обязуется предпринять все необходимые меры по применению данной отсрочки перехода права собственности в отношении третьих.
7 **ПРЕТЕНЗИИ**: Glass 1989 S.r.l. гарантирует качество своей продукции и ее соответствие данным, указанным в проекте предложения. Считается, что продукция отвечает требованиям, если она соответствует виду и типу продукции согласно договоренности и обладает всеми необходимыми свойствами для предусмотренного использования. Покупатель должен проверить продукцию при ее поставке. Все претензии должны быть представлены Компании в течение 10 дней с даты поставки товара заказным письмом с уведомлением о вручении, что влечет за собой потерю любого права. Возврат товара осуществляется только на основании письменного разрешения компании Glass 1989 S.r.l.
В случае своевременно заявленных дефектов, наличие которых было официально установлено и признано как производственный брак, по неоспоримому мнению компании Glass 1989 S.r.l. ее ответственность ограничивается заменой дефектного изделия и/или компонента, или возмещением соответствующей цены. Несмотря на вышеизложенное, которое остается в силе, если в исполнение настоятельных и/или императивных положений законов компания Glass 1989 S.r.l. будет обязана возместить затраты, понесенные покупателем в связи с заменой дефектной продукции (такие как, например, строительные работы, замена плитки и т.д.), то эти затраты будут возмещены только до пределов средней стоимости подобного типа работ и/или поставок. В любом случае исключается возмещение расходов, связанных с роскошной отделкой, отделкой особенной ценности и/или стоимость которой превышает среднюю цену наиболее распространенных на рынке отделок.
8 **ПРОЧЕЕ**: Ни одна из сторон не должна действовать на основании соглашения, письменного или устного, кроме тех, которые устанавливаются копией заказа, утвержденной Компанией. Необходимо произвести в установленной форме запрос на страхование товара, при этом все связанные расходы несет Заказчик.
9 **ПРОТИВОРЕЧИЯ**: Все противоречия, имеющие отношение к договору купли-продажи и/или претензии или неуплатой или задержкой платежа, должны направляться на рассмотрение Суда г.Тревизо.
10 **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**: Договор купли-продажи товара регулируется законодательством Италии.
11 **ГАРАНТИЯ** Условия гарантии применяются ТОЛЬКО в тех случаях, когда обнаружены несоответствия по вине изготовителя, в противном случае стоимость ремонта оплачивается технику, выполнившему ремонт, пользователем.
Гарантия действительна, в соответствие с нормативным законодательством ЕС, с даты приобретения изделия первым клиентом.

Не покрываются Гарантией:
• все компоненты, подвергаемые нормальному износу: уплотнительные прокладки, каретки, фильтры и т.п.
• эстетические дефекты, такие как царапины, потёртости, пятна и т.п. на уже установленных изделиях
• царапины, вмятины, повреждения от падения и тому подобные, а также повреждения, связанные с явлениями, не зависящими от нормальной эксплуатации изделия
• трещины, щели, пятна, потёртости, загрязнения, известковый налёт, разводы, замеченные во время использования или появившиеся из-за применения неподходящих чистящих средств, плохого ухода или не соответствующего инструкциям, предоставленным изготовителем
• нормальное поскрипывание, старение и износ, связанные с использованием или неиспользованием оборудования
• все дефекты, связанные с транспортировкой, сборкой, установкой, подключением к распределительным системам или вводу в эксплуатацию, которые выполнены ошибочно или с несоблюдением инструкций, предоставленных Изготовителем
• неправильная работа оборудования или его компонентов по причине использования температуры или давления, отличных от рекомендованных и приведённых в официальной документации, предоставляемой Изготовителем
• любые неполадки ли несоответствия, не вменяемые Изготовителю, например, из-за ремонта или модификации, которые были выполнены не авторизованным Изготовителем персоналом, а также по причине нарушения целостности изделия, ударов, вандализма, злоупотреблений, атмосферных явлений, чрезвычайных обстоятельств (таких как молнии, землетрясения, пожары) и несоответствия характеристик места установки с приобретённым изделием и т.п.
• б/у изделия и/или из выставленных в шоу-руме, а также изделия, претерпевшие модификации и/или вынутые из оригинальной заводской упаковки Изготовителя.
Условия гарантии устанавливаются исключительно Изготовителем, никто не уполномочен их изменять, ни в устной, ни в письменной форме.
Гарантийный ремонт может быть отклонён в том случае, если изделие установлено не в соответствии с указаниями, или оборудование было модифицировано или переделано персоналом, не авторизованным Изготовителем
Компания Glass 1989 не принимает к оплате никаких выставленных сумм, покрывающих расходы на отделку или ремонт места, в котором производился ремонт или замена изделия.
Просим обращаться в головной офис для более подробной информации об услугах и тарифы по установке, выполняемой авторизованными Сервисными центрами.

1 **ENTREGAS**: se entienden siempre efectuadas Franco Fábrica EXW (Incoterms 2000) desde el domicilio de Glass 1989 S.r.l, via Baite 12/e 31046 Oderzo, salvo diferente acuerdo que resulte por escrito.
2 **ENVÍOS**: los productos viajan a cuenta y riesgo del comprador, aunque que se envíen en puerto franco. Los plazos de entrega indicados en las propuestas de pedido, en las confirmaciones de pedido o en la correspondencia mantenida entre las partes se entienden, en todo caso, indicativos y no vinculantes para Glass 1989 S.r.l.
3 **ANULACIÓN DE PEDIDOS**: El pedido confirmado y recibido por el comprador constituye propuesta firme de compra. Efectivamente, ningún pedido podrá ser anulado sin el consentimiento explícito y por escrito de Glass 1989 S.r.l que, en caso contrario, tendrá la facultad de adeudar los gastos inherentes.
4 **RETIROS**: El comprador no puede negarse a recibir los productos comprados. En caso de rechazo de los productos comprados, Glass 1989 S.r.l podrá considerar rescindido, por incumplimiento del comprador, el contrato, y el comprador deberá pagar a Glass 1989 S.r.l, en concepto de multa, un importe correspondiente al 25% del precio convenido, además de los gastos y de los gravámenes soportados y del resarcimiento de los daños sufrido.
5 **PAGOS**: Deberán efectuarse en el domicilio de Glass 1989 S.r.l dentro de los plazos y las formas establecidas. En caso de demora en los pagos, sin perjuicio de cualquier otra acción, se aplicarán los intereses de demora previstos por el D. legislativo 231/2002 dejando a salvo el derecho de Glass 1989 S.r.l, en caso de que la demora en el pago supere 15 (quince) días, a declarar la inmediata rescisión del contrato de compraventa por incumplimiento del comprador con el derecho a obtener la devolución de los productos eventualmente entregados, a expensas de este último, y a actuar para conseguir una indemnización por daños y perjuicios. El pago deberá ser efectuado en su totalidad también en caso de reclamación o controversia. Efectivamente, no se admite, a no ser que exista el consentimiento explícito por escrito de Glass 1989 S.r.l, la compensación con eventuales créditos ostentados respecto a Glass 1989 S.r.l
6 **RESERVA DE PROPIEDAD**: Todos los productos permanecen de propiedad de Glass 1989 S.r.l hasta el pago completo de todas las facturas y los gastos accesorios relativos a los mismos de conformidad y a los efectos establecidos en el art. 1.523 del Código Civil. El comprador se compromete a poner en marcha todas las medidas necesarias para hacer dicha reserva de propiedad eficaz y oponible a terceros.
7 **RECLAMACIONES**: Glass 1989 S.r.l garantiza la calidad de los productos y su conformidad a las indicaciones contenidas en la propuesta de pedido. Los productos se entienden conformes cuando pertenecen al mismo género y tipo convenido y poseen las cualidades esenciales para el uso al que normalmente están destinados. El comprador deberá examinar los productos al momento de su recepción. Eventuales reclamaciones deberán llegar a la Sociedad dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrega de los productos, por medio de correo certificado con acuse de recibo, bajo pena de extinción de todos los derechos. Las devoluciones se recibirán únicamente a consecuencia de una expresa autorización escrita de Glass 1989 S.r.l. En caso de deformidades tempestivamente denunciadas y averiguadas cono efectivamente existentes e imputables como defectos del producción, Glass 1989 S.r.l. será limitadamente responsable y de su exclusiva discreción, la sustitución del producto y/o componente defectuoso o de la refundición del precio relacionado. Puesto firme cuanto arriba, en caso de disposiciones de leyes inderogables y/o imperativas, si Glass 1989 S.r.l. fuera tenido a responder del resarcimiento de gastos sostenidos por el comprador consiguientes a la sustitución de productos defectuosos, como los trabajos ediles, sustitución de azulejos y otros, dichos gastos serán rembolsados solo y en los límites del valor medio por tales tipologías de trabajo e/o fornituras. De todas formas, está excluido el resarcimiento de gastos sostenidos por razones de acabamientos de lujo, de particular valor y/o de todas formas con gastos superiores de aquellos con valor medio de acabamientos más difundidos en el mercado.
8 **VARIAS**: Ningún acuerdo oral o escrito, más allá de los indicados en la copia de pedido y aprobados por la Sociedad, puede vincular a una de las dos partes; el eventual seguro de la mercancía deberá solicitarse explícitamente y los gastos correspondientes serán de cuenta del Comprador.
9 **CONTROVERSIAS**: En todo caso de controversia derivada del contrato de compraventa y/o de reclamación o falta o demora en el pago, se establece la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Treviso.
10 **LEY APLICABLE**: El contrato de venta de los productos está regulado por la ley Italiana.
11 **GARANTÍA** Las condiciones de garantía se aplican SOLO si se determina una no conformidad imputable al productor, de lo contrario el respectivo coste lo deberá pagar el consumidor al técnico que ha realizado el trabajo.
La garantía es válida en base a las normas de ley UE a partir de la fecha de compra del primer cliente.
La garantía no cubre:
▪ todas las partes sujetas a desgaste, como: juntas, carros, filtros, etc.
▪ defectos estéticos como rayados, abrasiones, manchas, etc. en productos ya instalados
▪ rayados, melladuras, daños por caídas etc., así como daños causados por fenómenos que no dependan del funcionamiento normal del producto
▪ grietas, fisuras, manchas, abrasiones, suciedades, cal, halos, que hayan tenido lugar durante el uso o debidos al uso de productos de limpieza no idóneos, a un mantenimiento insuficiente o realizado sin respetar las instrucciones suministradas por el productor
▪ el desgaste o envejecimiento normal debido al uso o al no uso del equipo
▪ todos los defectos causados por averías que hayan tenido lugar durante el transporte, ensamblaje, instalación, conexión a las instalaciones o colocación errónea o no conforme con las instrucciones suministradas por el productor
▪ los problemas de funcionamiento de los equipos o partes de estos, causados por el uso de temperaturas o presiones diferentes a las recomendadas y reproducidas en los documentos oficiales entregados por el productor
▪ cualquier problema de funcionamiento o no conformidad que no se pueda atribuir al productor, por ejemplo, reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado por el productor, alteraciones, golpes, actos de vandalismo, usos incorrectos, fenómenos atmosféricos extraordinarios, como la caída de rayos, terremotos, incendios, características del lugar de instalación no compatibles con el producto comprado, etc.
▪ los productos de segunda mano y/o expuestos con anterioridad en salones de exposición y/o que hayan sido objetos de cambios y/o se hayan extraído del embalaje original del productor.
Los plazos de la garantía los define solo el productor, y nadie puede modificarlos ni de forma oral, ni escrita.
Puede negarse el servicio de reparación si se ha instalado el producto de forma incorrecta o el equipo ha sido modificado o transformado por personal no autorizado por el productor.
Glass 1989 no aceptará ninguna carga por costes correspondientes a la intervención en obras de acabado o embellecimiento del lugar en el cual se realiza la reparación o sustitución del producto.
Para mayor detalle sobre los servicios y tarifas de instalación en obra de los centros de asistencia autorizados, póngase en contacto con la sede.

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.
The product images included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.
По вопросам установки рекомендуется консультироваться с техническими спецификациями, предоставляемым производителем.
Производитель оставляет за собой право изменять, без предварительного предупреждения, характеристики продукции, приводимой в настоящем каталоге.
Todas las fotos contenidas en este catalogo son puramente indicativas de las características generales del producto. Por mas detalles, consultar las documentaciones técnicas.
El productor se reserve el derecho de modificar, sin alguna obligación de preaviso, las características de los productos ilustrados en este catálogo.

glass®
1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it

03.2014 99692.1

glass® 1989

Via Baite 12/E zona industriale
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
F +39 0422 816839
info@glass1989.it
www.glass1989.it